

梅河口康美职业技术学院

2023 年高职分类考试（单招）职业技能测试 考试说明及考试大纲

高职分类考试（单招）职业技能测试，是梅河口康美职业技术学院根据《吉林省 2023 高职分类考试招生工作规定》要求设置的考试科目，主要考查考生的基本思想政治素质、人文素质和职业适应能力，目的是择优选拔适合在高等职业院校学习且具有一定专业技术潜能的优秀人才。

一、考试方式

机考（拟定）

二、考试内容

考试内容从《考试大纲》中随机抽取考试试题，包括医学基础知识、思想政治、通用知识三个部分。设置单选题和多选题两种题型。

三、考试时间和分值

考试时间为 45 分钟，试卷满分 300 分。

四、考试大纲

考试大纲

第一部分 医学基础知识

一、单选题

1. 进入青春期后，促使男孩长出胡须的激素是（ D ）。
A. DNA B. 葡萄糖 C. 青霉素 D. 雄性激素
2. 人体与外界进行气体交换的器官是（ C ）。
A. 脑 B. 肝 C. 肺 D. 膀胱
3. 剧烈运动之后，肌肉会酸胀乏力，是因为肌肉细胞无氧呼吸产生并积累了大量的（ B ）。
A. 血液 B. 乳酸 C. 淋巴 D. 汗腺
4. 护士给病人做肌肉注射时，为什么要做到态度和蔼？（ A ）
A. 因为患者会放松，肌肉也会处于松弛状态，利于注射
B. 如态度不好，患者会投诉
C. 如态度不好，医院会对护士处罚
D. 因为患者会紧张，肌肉也会处于紧张状态，利于注射
5. 望梅止渴是什么神经反射？（ A ）
A. 条件反射 B. 非条件反射 C. 原始反射 D. 反应
6. 新生儿吸吮反射是什么神经反射？（ C ）
A. 条件反射 B. 非条件反射 C. 原始反射 D. 反应

7. 人吸气时是要利用空气中的（ A ）。
- A. 氧气 B. 二氧化碳 C. 氮气 D. 氢气
8. 人呼气时是要排出体内代谢产生的（ B ）。
- A. 氧气 B. 二氧化碳 C. 氮气 D. 氢气
9. 人体严重缺氧的症状和表现，下面哪个正确（ A ）。
- A. 呼吸困难 B. 面色红润 C. 呼吸无变化 D. 心跳无变化
10. 动脉血中红细胞含氧和血红蛋白较多，故呈（ A ）色？
- A. 鲜红色 B. 暗紫色 C. 淡紫色 D. 暗黑色
11. 过度剧烈的疼痛可以引起中枢兴奋反应的表现，下面哪项不是（ D ）。
- A. 心跳加快 B. 呼吸加快 C. 血压升高 D. 心跳减慢
12. 情绪过度激动时的表现，下面哪项不是（ D ）。
- A. 心跳加快 B. 呼吸加快 C. 血压升高 D. 心跳减慢
13. 关于输血，下面不正确的是（ C ）。
- A. 输血前要鉴定血型
- B. 输血前要做交叉配血
- C. A 型血可以给 B 型血人输
- D. 根据交叉配血的结果判断能否输血
14. 成年人心率平均 75 次/分，高于多少次/分叫心动过速（ A ）。
- A. 100 次/分 B. 200 次/分 C. 300 次/分 D. 400 次/分

15. 成年人心率平均 75 次/分, 低于多少次/分叫心动过缓(A)。

A. 60 次/分 B. 20 次/分 C. 10 次/分 D. 5 次/分

16. 下面哪一组血压是高血压范围? (D)

A. 90/60mmHg B. 80/60mmHg C. 70/60mmHg D. 145/95mmHg

17. 下面哪一组血压是正常血压范围? (A)

A. 110/70mmHg B. 180/60mmHg C. 170/60mmHg D. 160/90mmHg

18. 下列泌尿系统的组成器官中产生尿液的器官是 (A)。

A. 肾 B. 输尿管 C. 膀胱 D. 尿道

19. 属于人体呼吸器官的是 (A)。

A. 肺 B. 大脑 C. 手 D. 腿

20. 属于人体泌尿器官的是 (A)。

A. 输尿管 B. 大脑 C. 手 D. 腿

21. 什么器官分泌唾液淀粉酶? (A)

A. 口腔 B. 胃 C. 大脑 D. 肠道

22. 属于人体生殖器官的是 (A)。

A. 子宫 B. 大脑 C. 手 D. 腿

23. 组成人体血液循环系统的器官, 下列哪项正确 (A)。

A. 心脏 B. 大脑 C. 手 D. 腿

24. 下列哪项不是心脏的结构 (D)。

A. 心房 B. 心室 C. 房间隔 D. 肺泡

25. 下列哪项不是呼吸系统的结构（ A ）。

A. 心房 B. 支气管 C. 毛细支气管 D. 肺泡

26. 与血液运行关系最密切的脏腑是（ B ）。

A. 肝、脾、肾 B. 心、肝、脾 C. 心、肺、肾 D. 心、肝、肾

27. 人体所需的营养物质，下列错误的是（ D ）。

A. 脂肪 B. 蛋白质 C. 水 D. 铅

28. 关于脑干的组成下列哪项是错误的？（ B ）

A. 延髓 B. 间脑 C. 脑桥 D. 中脑

29. 属于四肢骨的是（ B ）。

A. 胸骨 B. 股骨 C. 肋骨 D. 颅骨

30. 属于胸部的肌肉是（ B ）。

A. 腹肌 B. 胸大肌 C. 颊肌 D. 口轮匝肌

31. 口腔不包括（ D ）。

A. 口唇 B. 舌 C. 牙 D. 眼

32. 糖尿病是由于（ A ）分泌减少所致。

A. 胰岛素 B. 胰高血糖素 C. 促胰液素 D. 肾上腺素

33. 糖尿病人的血糖是（ A ）。

A. 升高 B. 降低 C. 不变 D. 无法确定

34. 高血压患者的血压（ A ）。

A. 升高 B. 降低 C. 不变 D. 无法确定

35. 牙齿种类不包括（ D ）。
- A. 切牙 B. 尖牙 C. 磨牙 D. 道牙
36. 胃位于（ C ）。
- A. 颅腔 B. 胸腔 C. 腹腔 D. 盆腔
37. 狂犬病可引起（ A ）病变。
- A. 中枢神经系统 B. 骨骼肌系统
C. 内分泌系统 D. 呼吸系统
38. 膀胱的作用是（ A ）。
- A. 储存尿液 B. 储存胆汁 C. 储存食物 D. 产生记忆
39. 子宫不能（ D ）。
- A. 孕育胚胎 B. 孕育胎儿 C. 产生月经 D. 产生胃酸
40. 可以产生精子的是（ A ）。
- A. 生精小管 B. 射精管 C. 睾丸 D. 阴囊
41. 心脏位于（ B ）。
- A. 颅腔 B. 胸腔 C. 腹腔 D. 盆腔
42. 动脉血的氧气含量（ A ）。
- A. 高 B. 中 C. 低 D. 无
43. 静脉血的氧气含量（ C ）。
- A. 高 B. 中 C. 低 D. 无
44. 动脉血呈现（ A ）。

A. 深红色 B. 暗红色 C. 淡蓝色 D. 无色

45. 静脉血呈现 (B) 。

A. 深红色 B. 暗红色 C. 淡蓝色 D. 无色

46. 甲亢是因为甲状腺激素产生 (A) 。

A. 过多 B. 过少 C. 与甲状腺激素无关

D. 以上均不对

47. 甲减是因为甲状腺激素产生 (B) 。

A. 过多 B. 过少 C. 与甲状腺激素无关

D. 以上均不对

48. ATP 是 (A) 能量的物质。

A. 储存 B. 分解 C. 产生 D. 消耗

49. ATP 是体内最主要的 (A) 物质。

A. 能源 B. 营养 C. 消化 D. 生物催化

50. 痛风是由于体内 (B) 过多。

A. 嘌呤 B. 尿酸 C. 脂肪 D. 酮体

51. 发育正常的细胞、组织或器官体积缩小叫做 (A) 。

A. 萎缩 B. 肥大 C. 增生 D. 癌变

52. 组织、细胞或器官因功能增加，合成代谢旺盛而增大，称为 (B) 。

A. 萎缩 B. 肥大 C. 增生 D. 癌变

53. 胰岛素的生理作用是 (A)。

A. 降低血糖 B. 升高血糖 C. 升高血压 D. 降低血压

54. 组织毛细血管血液与组织细胞之间的气体交换叫 (C)。

A. 呼吸 B. 肺换气 C. 组织换气 D. 新陈代谢

55. 呼吸的基本中枢位于 (D)。

A. 间脑 B. 中脑 C. 小脑 D. 延髓

56. 喉调节呼吸的最重要的生理性化学因素是 (A)。

A. CO₂ B. CO C. NO₂ D. NO

57. 当 CO₂ 浓度轻度升高时, 可以导致 (C)。

A. 暂停呼吸 B. 呼吸抑制 C. 呼吸兴奋 D. 以上均不对

58. 心脏一共有多少个腔? (D)。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

59. 血液循环主要由哪两部分构成? (C)。

A. 心脏和淋巴管 B. 血管和淋巴管

C. 心脏和血管 D. 暂不清楚

60. 轻度低氧可以导致 (C)。

A. 暂停呼吸 B. 呼吸抑制 C. 呼吸兴奋 D. 以上均不对

61. 心脏在人体位于 (B)。

A. 前纵隔 B. 中纵隔 C. 后纵隔 D. 上纵隔

62. 全国通用的医疗急救电话为 (C)。

A. 114 B. 122 C. 120 D. 110

63. 正常成年人的腋下体温为多少？（ B ）

A. 35℃～36℃ B. 36℃～37℃

C. 37℃～38℃ D. 38℃～39℃

64. 预防病毒传染病最有效、最经济的手段是什么？（ A ）

A. 接种疫苗 B. 加强营养 C. 戴口罩 D. 多通风

65. 肺结核的首要症状通常是什么？（ A ）

A. 咳嗽、咳痰 2 周以上 B. 腹痛 C. 耳鸣 D. 腹泻

66. 在流感流行季节前接种匹配的流感疫苗可预防（ A ）。

A. 流行性感冒 B. 伤风感冒 C. 流脑 D. 以上均正确

67. 室内和工作场所，（ B ）是保护人们免受被动吸烟危害的最有效措施。

A. 允许吸烟 B. 禁止吸烟

C. 互相敬烟 D. 在无人处偷偷吸烟

68. 孕妇和儿童、青少年可以喝酒吗？（ A ）

A. 不应饮酒 B. 可多喝酒 C. 可少量饮酒 D. 以上均不对

69. 饭菜要烧熟煮透再吃，放在冰箱里的剩饭菜吃之前应（ B ）。

A. 稍微加热 B. 彻底加热 C. 直接取食 D. 以上均不对

70. 儿童青少年应培养良好的用眼习惯，预防（ A ）的发生和发展。

A. 近视 B. 远视 C. 弱视 D. 不知道

71. 以下不是医学著作的是（ B ）。

- A. 《神农本草经》 B. 《齐民要术》
C. 《本草纲目》 D. 《黄帝内经》

72. 不属于女性生殖器官是（ D ）。

- A. 子宫 B. 卵巢 C. 输卵管 D. 膀胱

73. 成人在正常情况下,产生红细胞、粒细胞和血小板的唯一场所是(D)。

- A. 肝 B. 脾 C. 淋巴结 D. 骨髓

74. 肺泡与肺毛细血管血液之间的气体交换叫(B)。

- A. 呼吸 B. 肺换气 C. 肺通气 D. 新陈代谢

75. 关节扭伤应采取先(A)的方法,肌肉抽筋应采取__的方法。

- A. 冷敷、热敷 B. 冷敷、冷敷 C. 热敷、冷敷 D. 热敷、热敷

76. 蜜蜂蛰伤可以涂抹哪种液体缓解疼痛（ A ）。

- A. 肥皂水 B. 红药水 C. 碘酒 D. 食醋

77. 服毒患者先采取的有效措施?（ A ）

- A. 洗胃 B. 心肺复苏 C. 开放呼吸道 D. 导尿

78. 发现人员触电,首先应采取的措施是(B)。

- A. 呼叫救护人员 B. 切断电源或使伤者脱离电源
C. 进行人工呼吸 D. 进行心肺复苏术

79. 正常女性月经周期是（ C ）。

A. 7 天 B. 14 天 C. 28 天 D. 40 天

80. 对骨的营养生长和骨折后的修复都有十分重要的作用的结构是（ D ）。

A. 骨密质 B. 骨松质 C. 骨髓 D. 骨膜

81. 医用酒精是多少浓度的乙醇？（ D ）

A. 25%乙醇 B. 35%乙醇 C. 45%乙醇 D. 75%乙醇

82. 长期使用大量广谱抗生素易引起（ A ）。

A. 菌群失调 B. 免疫力增高 C. 药物中毒 D. 肿瘤

83. 乙肝的主要传播途径是（ A ）。

A. 血液 B. 唾液 C. 粪-口 D. 呼吸道

84. 新冠的主要传播途径是（ D ）。

A. 血液 B. 唾液 C. 粪-口 D. 呼吸道

85. 新冠病毒对抗生素敏感吗？（ B ）

A. 敏感 B. 不敏感 C. 暂不清楚 D. 无相关研究

86. 人的呼吸系统包括呼吸道和（ C ）。

A. 心 B. 肝 C. 肺 D. 脾

87. 呼吸系统的功能主要是（ A ）。

A. 进行气体交换 B. 进行水液代谢

C. 呼出氧气，吸入二氧化碳 D. 进行血液循环

88. 喉不仅是呼吸的通道，也是（ C ）。

A. 消化器官 B. 循环通道 C. 发音器官 D. 分泌器官

89. 机体与外界之间的气体交换过程叫（ A ）。

A. 呼吸 B. 吐纳 C. 换气 D. 新陈代谢

90. 免疫应答对机体是（ C ）。

A. 有利的反应 B. 不利的反应
C. 有时有利，有时不利 D. 适当时有利，不适当时不利

91. 肺叶由于叶间裂的存在而被分割，一般是（ A ）。

A. 左二右三 B. 左三右二 C. 左三右一 D. 左一右一

92. 心脏瓣膜的主要功能是（ C ）。

A. 防止血液循环 B. 防止血液流过
C. 防止血液倒流 D. 防止血流过快

93. 食物在消化道内被分解为小分子物质的过程叫（ B ）。

A. 分解 B. 消化 C. 排遗 D. 吸收

94. 食物消化后，可吸收成分透过消化道粘膜进入血液或淋巴液的过程叫（ D ）。

A. 分解 B. 消化 C. 排遗 D. 吸收

95. 人体结构和功能的基本单位是（ C ）。

A. 器官 B. 系统 C. 细胞 D. 组织

96. 下列器官属于呼吸系统的是（ D ）。

A. 心脏 B. 肝 C. 肾脏 D. 肺

97. 引导血液离开心的血管是(B)。

A. 静脉 B. 动脉 C. 毛细血管 D. 淋巴管

98. 下列关于良好医患关系的重要性,不包括(A)。

A. 提高病人的社交能力
B. 提高病人对医务人员的信任度
C. 有利诊断, 治疗得到顺利实现
D. 造就医患之间良好的心理气氛

99. 下列不属于医务人员非语言沟通技巧的是(D)。

A. 语调 B. 表情 C. 身体姿势 D. 文字暗示

100. 下列会直接影响医务人员与病人进行语言沟通的是(D)。

A. 手势 B. 声调 C. 谈话地点 D. 封闭式谈话

101. 医患冲突的结果, 可能造成(D)。

A. 病人难以公开谈出自己的需要
B. 病人不遵从医嘱
C. 病人的被动--攻击行为
D. 以上情况均有可能发生

102. 医患间交往障碍的原因, 医生方面可能有(D)。

A. 以是否有科研价值对待病人
B. 对病人的病痛缺乏同情心
C. 关心对方能否给自己带来物质利益

D. 以上原因均有可能

103. 在病人处于急性感染但无意识障碍的情况下, 通常采用的医患关系模式是 (B)。

A. 主动--被动型

B. 指导--合作型

C. 共同参与型

D. 父母与婴儿式

104. 对大多数慢性病患者, 帮助患者自助属于哪种医患关系模式 (A)。

A. 共同参与型

B. 指导--合作型

C. 主动--被动型

D. 父母与婴儿式

105. 随着病情的变化, 医患关系可以 (D)。

A. 一直保持不变

B. 由主动--被动转化为指导--合作

C. 最终都要进入共同参与型

D. 由一种模式转向另一种模式

106. 医务人员职业道德不要求 (B)。

A. 利他精神

B. 崇高的爱情

C. 无私的奉献

D. 把病人的痛苦看得高于一切

107. 医务人员职业要求其情绪主要 (B)。

A. 积极而稳定

B. 心境平和

C. 爱憎分明

D. 悲喜有节制

108. 在医学伦理学的研究内容中不包括以下哪项内容 (A)。

- A. 伦理学产生、发展及其规律
- B. 医学伦理学的基本原则、规范
- C. 医学伦理学的基本理论
- D. 医学道德的教育、评价和修养

109. 属于医德意识现象的是(A)。

- A. 医德教育
- B. 医德修养
- C. 医德信念
- D. 医德评价

110. 道德的特点不包括(C)。

- A. 稳定性
- B. 规范性
- C. 自律性
- D. 社会性

111. 从事一定职业的人们在特定的工作环境中或劳动中的行为规范总和称为(B)。

- A. 道德规范
- B. 职业道德
- C. 医学道德
- D. 道德修养

112. 医学道德的作用不包括(B)。

- A. 维护作用
- B. 激励作用
- C. 协调作用
- D. 约束作用

113. 医学伦理学的理论基础不包括(B)。

- A. 生命论
- B. 动机论
- C. 美德论
- D. 人道论

114. 下列对生命神圣论说法不正确的是(A)。

- A. 为化解当代医学道德难题奠定了理论基础
- B. 强调人的生命价值至高无上，人的生命神圣不可侵犯
- C. 忽视了人类的整体利益
- D. 从道德角度强化了医学宗旨

115. 依据人的生命质量进行判断, 主张从人类整体利益出发, 对人类的生命个体实施有效道德控制的一种现代生命观是 (D)。

A. 生命价值论 B. 生命神圣论 C. 人道论 D. 生命质量论

116. 孩子血型是 AB 型, 则父母血型是 (D)。

A. A 型. A 型 B. A 型. O 型 C. AB 型. O 型 D. A 型. B 型

117. 人的双眼皮是显性, 单眼皮是隐性, 现有一对夫妇, 都是单眼皮, 他们生的子女应该 (B)。

A. 都是双眼皮 B. 都是单眼皮
C. 单双眼皮都有可能 D. 不可能有单眼皮

118. 性状表现正常的一对夫妇, 生了一个白化病(致病基因是 a) 的孩子, 这对夫妇的基因组成一定是 (B)。

A. AA. AA B. Aa. Aa C. Aa. aa D. AA. Aa

119. 生物之所以能保持种族性状的相对稳定, 是因为生物具有 (B)。

A. 遗传和变异的特性 B. 遗传的特性
C. 变异的特性 D. 自然选择的特性

120. 我国《婚姻法》规定禁止近亲结婚的主要理论依据是: 近亲结婚情况下 (B)。

A. 后代因常染色体上隐性致病基因结合的机会较大
B. 后代因性染色体上的隐性致病基因表现病症的机会较大

D. 人们可以利用对人有利的变异选育新品种

127. 下列哪项有利于生物的生存和发展（ C ）。

A. 遗传的变异 B. 不遗传的变异

C. 有利的变异 D. 不利的变异

128. 以下检查中属于影像学范围的是（ A ）。

A. 超声 B. 血液学检查

C. 病理检查 D. 血压监测 E. 血糖值

129. 发现 X 线的科学家是（ D ）。

A. 爱迪生 B. 爱因斯坦

C. 牛顿 D. 伦琴 E. 高斯

130. X 线摄影检查技术课程的主要内容不包括（ B ）。

A. X 线检查体位 B. 核医学检查

C. 数字 X 线摄影成像技术 D. X 线造影检查技术

E. 影像处理和打印技术

131. 直接数字化摄影技术是（ C ）。

A. FPD B. CR C. DR D. IP E. DSA

132. X 线信息影像传递过程中作为信息源的是（ B ）。

A. X 线 B. 受检体 C. 增感屏 D. 胶片 E. 照片

133. X 线管发出的 X 线束是（ B ）。

A. 平行线束 B. 锥形线束

C. 交叉线束 D. 垂直线束 E. 不规则线束

134. 下列两组织间产生最大 X 线对比度的是(D)。

A. 肌肉与脂肪 B. 肌肉与空气

C. 骨与脂肪 D. 骨与肺 E. 骨与肌肉

135. 腰椎正位中心线应对(B)。

A. 耻骨联合上 3cm ， 垂直摄入

B. 第 3 腰椎

C. 向头端倾斜 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ， 耻骨联合上 3cm

D. 向足端倾斜 15° ， 耻骨联合上 3cm

E. 髂嵴

136. 骶尾骨正位中心线应对(A)。

A. 耻骨联合上 3cm ， 垂直摄入

B. 第 3 腰椎

C. 向头端倾斜 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ， 耻骨联合上 3cm

D. 向足端倾斜 15° ， 耻骨联合上 3cm

E. 髂嵴

137. x 线图像上相邻组织影像的密度差称为(C)。

A. 射线对比度 B. 胶片对比度

C. 图像对比度 D. 物体对比度

138. 下列器官属于消化系统的是(A)。

- A. 胃肠道 B. 头
C. 手臂 D. 肺 E. 股骨头

139. 接诊的工作程序包括(E)。

- A. 接诊 B. 划价
C. 分诊 D. 预约 E. 以上都是

140. 骶骨正位中心线应对(C)。

- A. 耻骨联合上 3cm ，垂直摄入
B. 第 3 腰椎
C. 向头端倾斜 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ，耻骨联合上 3cm
D. 向足端倾斜 15° ，耻骨联合上 3cm
E. 髂嵴

141. 腰椎侧位中心线应对(B)。

- A. 耻骨联合上 3cm ，垂直摄入
B. 第 3 腰椎
C. 向头端倾斜 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ，耻骨联合上 3cm
D. 向足端倾斜 15° ，耻骨联合上 3cm
E. 髂嵴

142. 腰椎斜位中心线应对(B)。

- A. 耻骨联合上 3cm ，垂直摄入
B. 第 3 腰椎

C. 向头端倾斜 $15^{\circ} \sim 20^{\circ}$, 耻骨联合上 3cm

D. 向足端倾斜 15° , 耻骨联合上 3cm

E. 髂嵴

143. 手骨折的常规摄影体位为 (B) 。

A. 正位和侧位

B. 正位和斜位

C. 侧位和斜位

D. 轴位及侧位

E. 轴位及斜位

144. 滤线栅的作用是 (A) 。

A. 吸收散射线

B. 吸收焦外 X 线

C. 吸收原发射线及大量散射线

D. 抑制原发射线, 减少散射线

E. 吸收软射线

145. 关于手后前斜位的表述, 错误的是 (D) 。

A. 用于观察第一掌骨

B. 用于观察第二掌骨

C. 用于观察第三掌骨

D. 用于观察第四、五掌骨

E. 中心线对准第三掌骨头远端垂直 IR 摄入

146. 腕关节检查的常规摄影体位是 (B) 。

A. 正位和轴位

B. 正位和侧位

C. 正位和斜位

D. 侧位及斜位

E. 轴位及斜位

147. 入职体检时, 做胸部 X 线检查主要是检查什么疾病 (C) 。

A. 心脏病

B. 脑血管疾病

C. 传染性肺结核

D. 肺癌

E. 淋巴瘤

148. 腹部摄影时应当使用下列哪项呼吸方式(D)。

- A. 均匀连续浅呼吸 B. 平静呼吸下屏气
C. 深吸气后屏气 D. 深呼气后屏气 E. 不屏气

149. 在胸部 CT 检查方法中下列描述错误的是(E)。

- A. 被检者一般仰卧于检查床上
B. 先进行正位定位像扫描
C. 扫描层厚多采用 5~10mm 之间
D. 螺旋扫描
E. 胸部 CT 扫描图像一般只要纵隔窗

150. CT 的全称, 正确的是(C)。

- A. 计算机扫描摄影 B. 计算机体层摄影
C. 计算机断层摄影 D. 计算机横断面体层扫描
E. 计算机横断面轴向体层摄影

151. 四肢骨关节与软组织 CT 扫描显示与摄片采用(D)。

- A. 骨窗 B. 软组织窗
C. 肺窗 D. 骨窗和软组织窗 E. 肺窗和软组织窗

152. CT 检查中最常用的检查方法是(A)。

- A. 平扫 B. 增强扫描
C. 灌注扫描 D. 动态扫描 E. 造影 CT 扫描

153. 下列哪项属于 MRI 的优点(E)。

- A. 软组织对比优于 CT
- B. 多参数，任意方向成像
- C. 除提供形态学信息外，还能提供功能和代谢信息
- D. 无骨伪影
- E. 以上均正确

154. MRI 检查的禁忌证为 (E)。

- A. 装有心脏起搏器
- B. 眼球内金属异物
- C. 人工关节
- D. 动脉瘤用银夹结扎术后
- E. 以上都是

155. 心脏 MRI 检查的绝对禁忌证是 (C)。

- A. 安装心脏起搏器的患者
- B. 长期卧床的老年患者
- C. 下腔静脉置入金属支架的患者
- D. 体内置有金属节育环的患者
- E. 装有义齿的患者

156. 发生共振现象要求供应者和接受者哪种参数一致 (D)。

- A. 形状
- B. 重量
- C. 体积
- D. 频率
- E. 密度

157. 下列属于泌尿系统的是 (B)。

- A. 卵巢
- B. 肾脏
- C. 鼻咽
- D. 掌骨
- E. 阑尾

158. 下列有关月经周期的表述，不正确的是 (E)。

- A. 又叫做生理期
- B. 月经持续来潮时间通常为 3-5 天

C. 月经周期平均为 28 天

D. 两次月经第一天间隔的日期为月经周期

E. 月经不调无需进行治疗

159. 关于卵巢，说法错误的是（ D ）。

A. 女性卵巢左右各一

B. 是女性生殖器官

C. 发挥生殖和内分泌功能

D. 女性一生中仅有 40-50 个卵泡发育成熟并排卵，约占总数 0.1%

E. 位于盆腔内

160. 属于内分泌疾病的是（ D ）。

A. 股骨头坏死

B. 细菌性痢疾

C. 内痔

D. 糖尿病

E. 大叶性肺炎

161. 属于呼吸系统疾病的是（ A ）。

A. 肺癌

B. 肠梗阻

C. 脑出血

D. 心肌炎

E. 痛风

162. 手后前位摄影中心线应当对准（ C ）。

A. 肱骨外上髁

B. 尺、桡骨茎突连线中点

C. 第三掌骨头远端

D. 肩胛骨喙突

E. 肩胛骨喙突下 4~5cm

163. 肩关节前后位摄影中心线应当对准（ D ）。

A. 肱骨外上髁

B. 尺、桡骨茎突连线中点

C. 第三掌骨头远端 D. 肩胛骨喙突

E. 肩胛骨喙突下 4~5cm

164. 肘关节侧位摄影中心线应当对准(A)。

A. 肱骨外上髁 B. 尺、桡骨茎突连线中点

C. 第三掌骨头远端 D. 肩胛骨喙突

E. 肩胛骨喙突下 4~5cm

165. 腕关节后前位摄影中心线应当对准(B)。

A. 肱骨外上髁 B. 尺、桡骨茎突连线中点

C. 第三掌骨头远端 D. 肩胛骨喙突

E. 肩胛骨喙突下 4~5cm

166. 骨折时，可以选择那种辅助检查(E)。

A. X 线 B. 超声 C. 核磁 D. CT E. A 和 D

167. 关于前臂前后位摄影的说法中，错误的是(E)。

A. 常与侧位摄于同一片上 B. IR 上端应包括肘关节

C. IR 下端应包括指骨 D. 中心线对准前臂中点垂直摄入

E. IR 下端应包括股骨

168. 关于前臂侧位摄影，错误的是(E)。

A. 尺侧靠近 IR B. 桡侧靠近 IR

C. 肘部屈曲约 90° D. 肩部尽量放低

E. IR 下端应包括指骨

169. 肩关节前后位摄影，中心线应垂直对准(E)。

- A. 肱骨头
- B. 喙突
- C. 喙突下 2cm
- D. 喙突下 5cm
- E. 肩胛骨

170. 膝关节侧位体位设计时，要求下肢屈膝的角度是(D)。

- A. $65^{\circ} \sim 75^{\circ}$ 角
- B. $85^{\circ} \sim 95^{\circ}$ 角
- C. $105^{\circ} \sim 115^{\circ}$ 角
- D. $120^{\circ} \sim 135^{\circ}$ 角
- E. 0°

171. 药品批准文号的格式是：国药准字 H+8 位数字。其中“H”代表的意义是(A)。

- A. 化学药品
- B. 中药
- C. 通过国家药品监督管理局整顿的保健药品
- D. 生物制品
- E. 体外化学诊断试剂
- F. 药用辅料
- G. 进口分包装药品

172. 药品批准文号的格式是：国药准字 Z+8 位数字。其中“Z”代表的意义是(B)。

- A. 化学药品
- B. 中药
- C. 通过国家药品监督管理局整顿的保健药品
- D. 生物制品
- E. 体外化学诊断试剂
- F. 药用辅料
- G. 进口分包装药品

173. 临床上使用的生理盐水，“盐”指的是(A)。

A. 氯化钠 B. 氯化钾 C. 氯化钙 D. 氧化钠

174. 口服药最好用 (A) 服用。

A. 白开水 B. 茶水 C. 牛奶 D. 果汁

175. 苏打粉，或称小苏打，主要成分是 (D) 。

A. 碳酸钠 B. 氢氧化钠 C. 磷酸钠 D. 碳酸氢钠

176. 在山区常见粗脖子病 (甲状腺肿大) ，呆小病 (克汀病) ，医生建议多吃海带，进行食物疗法。上述病患者的病因是人体缺 (D) 元素。

A. 镁 B. 钠 C. 钙 D. 碘

177. 很多化学元素在人们生命活动中起着重要作用，缺少它们，人将会生病。例如儿童常患的软骨病是由于缺少 (D) 元素。

A. 镁 B. 钠 C. 钙 D. 钙

178. 在紧闭门窗的房间里生火取暖或使用热水器洗澡，常产生一种无色、无味并易与人体血红蛋白 (Hb) 结合而引起中毒的气体是 (A) 。

A. 一氧化碳 B. 二氧化碳 C. 甲烷 D. 氮气

179. 消化食物和吸收营养物质的主要部位是 (C) 。

A. 口腔 B. 胃 C. 小肠 D. 大肠

180. 医院输液常用的生理盐水中 NaCl 的质量分数是 (C) 。

A. 0.8% B. 0.85% C. 0.9% D. 0.95%

181. 医院放射科检查食道、胃等部位疾病时，常用“钡餐”造影法。用作“钡餐”的物质是（ D ）。

A. 碳酸钡 B. 氯化钡 C. 氧化钡 D. 硫酸钡

182. 天然气主要成分为（ A ）。

A. 甲烷 B. 乙烷 C. 乙炔 D. 丙烷

183. 《中国药典》目前每（ C ）年一个版本。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

184. 下列哪种剂型起效最快（ A ）。

A. 注射剂 B. 胶囊剂 C. 缓释制剂 D. 植入剂

185. 下列哪种剂型属于长效制剂（ C ）。

A. 注射剂 B. 吸入气雾剂 C. 缓释制剂 D. 口腔崩解片剂

186. 经营药品的医药公司，需要进行什么认证（ C ）。

A. GMP B. GLP C. GSP D. GAP

187. 药品的生产企业，需要进行什么认证（ A ）。

A. GMP B. GLP C. GSP D. GAP

188. 我国现存最早的中药学专著是（ D ）。

A. 《本草纲目》 B. 《新修本草》

C. 《经史证类备急本草》 D. 《神农本草经》

189. 我国现存医学文献中最早的一部典籍是（ B ）。

A. 《伤寒杂病论》 B. 《黄帝内经》

C. 《难经》

D. 《神农本草经》

190. 既能消食化积，又能行气散瘀的药物是（ D ）。

A. 麦芽

B. 番泻叶

C. 郁李仁

D. 山楂

191. 属于云南道地药材的是（ B ）。

A. 阿胶

B. 三七

C. 附子

D. 人参

192. 可以随时采收的药材是（ A ）。

A. 矿物药

B. 动物药

C. 根类植物药

D. 叶类植物药

193. 陈皮入药部位是（ B ）。

A. 未成熟果皮

B. 成熟果皮

C. 未成熟果实

D. 成熟果实

194. 黄连口尝的味道（ A ）。

A. 味极苦

B. 味微苦

C. 味酸苦

D. 味咸苦

195. 山楂入药的部位是（ D ）。

A. 种子

B. 种仁

C. 全草

D. 果实

196. 储存药品的仓库，冷库温度为（ A ）。

A. 2~10℃

B. 不高于 20℃

C. 0~30℃

D. 30℃以上

197. 储存药品的仓库，阴凉库温度为（ B ）。

A. 2~10℃

B. 不高于 20℃

C. 0~30℃

D. 30℃以上

198. 储存药品的仓库，常温库温度为（ C ）。

A. 2~10℃

B. 不高于 20℃

C. 0~30℃

D. 30℃以上

199. 治疗血瘀病证时，常配伍行气药，其机理在于（ D ）。

A. 气能生血 B. 气能摄血 C. 血能载气 D. 气能行血

200. 既能发汗解表，又能宣肺平喘的药物是（ A ）。

A. 麻黄 B. 桂枝 C. 紫苏 D. 荆芥

201. 功能化瘀止血止痛，为伤科要药的药物是（ C ）。

A. 赤芍 B. 牡丹皮 C. 三七 D. 蒲黄

202. 治疗热病高热，热极动风，手足抽搐的首选药物是（ C ）。

A. 石膏 B. 黄连 C. 羚羊角 D. 大黄

203. 既能补血、止血，又能滋阴润燥的佳品是（ D ）。

A. 生地黄 B. 黄精 C. 桑椹 D. 阿胶

204. 治疗黄疸的首选药物是（ C ）。

A. 车前子 B. 海金沙 C. 茵陈蒿 D. 金钱草

205. 具有润肠通便作用的药物是（ B ）。

A. 使君子 B. 桃仁 C. 薏苡仁 D. 砂仁

206. 常用于寒热往来，感冒发热和气虚下陷，久泻脱肛的药物是（ B ）。

A. 葛根 B. 柴胡 C. 菊花 D. 薄荷

207. 入汤剂应当先煎的药物是（ D ）。

A. 甘草 B. 阿胶 C. 番泻叶 D. 石决明

208. 入汤剂应当包煎的药物是（ D ）。

A. 麻黄 B. 石膏 C. 西洋参 D. 车前子

209. 治高热神昏、大便秘结，宜首选（ B ）。

A. 黄柏 B. 大黄 C. 黄连 D. 连翘

210. 肉桂口尝的味道是（ A ）。

A. 辣中带甜 B. 辣中带苦 C. 酸中带甜 D. 苦中带咸

211. 有活血调经之效，为妇科经产要药的是（ C ）。

A. 川芎 B. 香附 C. 益母草 D. 莪术

212. 首创药物自然属性分类法的本草是（ D ）。

A. 《唐本草》 B. 《新修本草》

C. 《神农本草经》 D. 《本草经集注》

213. 半夏的药用部分是（ D ）。

A. 根 B. 块根 C. 根茎 D. 块茎

214. 黄连所不具有的作用是（ A ）。

A. 清肺火 B. 清心火 C. 清胃火 D. 清大肠湿热

215. 朱砂入药正确的炮制方法是（ A ）。

A. 水飞 B. 炙 C. 煨 D. 淬

216. 感冒发热宜首选（ A ）。

A. 柴胡 B. 升麻 C. 桑叶 D. 牛蒡子

217. 六味地黄丸是传统的中医古方，主要由6个药物组成，即熟地黄、山药、山茱萸、茯苓、丹皮、（ A ）等。

A. 泽泻 B. 甘草 C. 黄连 D. 木香

A. 青霉素 B. 四环素 C. 庆大霉素 D. 头孢菌素

226. 停药后仍然保留的药物主要不良反应是(C)。

A. 副作用 B. 毒性反应 C. 后遗效应 D. 过敏反应

227. 关于非处方药, 正确的描述是(D)。

A. 不需要医师处方 B. 一般作用较温和

C. 毒副作用较轻 D. 以上都是

228. 下列给药途径中哪种吸收药物最快? (A)

A. 静脉注射 B. 舌下含服 C. 口服 D. 吸入

229. 超剂量用药引起的主要不良反应是(B)。

A. 副作用 B. 毒性反应 C. 后遗效应 D. 过敏反应

230. 目前滥用较为严重的有哪些药物?(D)

A. 解热镇痛药、抗生素、激素 B. 维生素、钙剂、葡萄糖

C. 中药凉茶及中药滋补药 D. 以上都是

231. 非处方药不包括哪些特点?(D)

A. 适用范围明确 B. 疗效确切 C. 说明详尽 D. 无毒副作用

232. 哪类药不属于非处方药(B)

A. 感冒药 B. 抗生素 C. 止咳药 D. 驱肠虫药

233. 影响药效的主要因素不包括(C)。

A. 剂型 B. 剂量 C. 气候 D. 生理因素

234. 下列哪种药品外观性状的变化不影响药物质量(D)。

- A. 胶囊剂有软化、碎裂或表面发生粘连现象者
- B. 冲剂已受潮、结块或溶化、变硬
- C. 内服药水出现絮状物、沉淀物
- D. 以上都不对

235. 防止严重药物过敏产生的注意事项不包括(B)。

- A. 用药种类不宜多，剂量不宜大
- B. 只用中药，不用西药
- C. 对某种药物产生过敏者，以后不可再用
- D. 用药后若发现皮肤瘙痒，有红肉，发热等副反应，须立即停药就诊

236. 最易引起儿童耳聋的药物是(D)。

- A. 青霉素
- B. 氯霉素
- C. 红霉素
- D. 链霉素

237. 因使用抗生素引起过敏性休克而进行抢救的药物(A)。

- A. 肾上腺素
- B. 青蒿素
- C. 阿司匹林
- D. 紫杉醇

238. 患有冠心病的病人家庭一定要备有的“救命药”是(B)。

- A. 胰岛素
- B. 硝酸甘油
- C. 阿莫西林
- D. 顺铂

239. 下列药品中在我国属于生物制品类的是(D)。

- A. 甘草
- B. 环磷酰胺
- C. 板蓝根
- D. 重组人干扰素 γ

240. 下列可用于迅速解除心绞痛症状的药物是(B)。

- A. 氢氯噻嗪
- B. 硝酸甘油
- C. 利多卡因
- D. 强心苷

241. 用于发烧时物理退热最佳酒精浓度为(C)。
- A. 100% B. 75% C. 35% D. 15%
242. 皮肤浅表损伤时用于破损皮肤消毒最佳选择为(C)。
- A. 医用酒精 B. 碘酒 C. 碘伏 D. 双氧水
243. 口服晕车药何时服用最适宜(B)。
- A. 上车前 2 小时 B. 上车前 30 分钟-1 小时
- C. 上车前 15-30 分钟 D. 上车后 15 分钟
244. 育龄妇女增补叶酸主要预防(A)。
- A. 预防胎儿畸形 B. 预防妇女心脏病
- C. 预防胎儿贫血 D. 提高妇女食欲
245. 孩子经常说眼睛干涩、黄昏就看不清东西，这可能是缺乏以下哪种物质(B)。
- A. 维生素 D B. 维生素 A C. 锌 D. 钙
246. 以下不属于药品的是(B)。
- A. 中药饮片 B. 卫生材料 C. 血清疫苗 D. 医院制剂
247. 明代李时珍的著名药学著作是(C)。
- A. 本草经集注 B. 神农本草经 C. 本草纲目 D. 新修本草
248. 东汉张仲景的著名医学著作是(A)。
- A. 伤寒论 B. 神农本草经 C. 本草纲目 D. 黄帝经
249. 以下哪种剂型一般不适宜小儿口服(D)。

A. 口服液 B. 颗粒剂 C. 糖浆剂 D. 胶囊剂

250. 夜盲症是由于缺乏以下哪种维生素（ A ）。

A. 维生素 A B. 维生素 B C. 维生素 C D. 维生素 D

251. 下列哪种剂型起效快，常用于急救（ B ）。

A. 植入剂 B. 吸入气雾剂 C. 丸剂 D. 缓控释制剂

252. 中医诊治疾病最常用的方法不包括（ E ）。

A. 望 B. 闻 C. 问 D. 切 E. 敲

253. 以下不属于七情的是（ D ）。

A. 单行 B. 相须 C. 相使 D. 相抗 E. 相杀

254. 能补肝肾、强筋骨的药物是（ A ）。

A. 鹿茸 B. 山药 C. 郁李仁 D. 菊花

255. 我国科学家（ A ），于 2015 年 10 月获得诺贝尔生理学或医学奖，成为第一位获诺贝尔科学奖项的中国本土科学家，原因是她发现了青蒿素，该药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。

A. 屠呦呦 B. 钟南山 C. 陈薇 D. 吴孟超

256. 国际护士节定于（ D ）。

A. 4 月 12 日 B. 5 月 1 日

C. 5 月 4 日 D. 5 月 12 日

E. 9 月 10 日

257. 门诊就诊顺序为先（ B ）。

- A. 挂号
- B. 预检分诊
- C. 测体温
- D. 提供检验单
- E. 卫生宣教

258. 一般病员入院，值班护士接住院处通知后，应先（ A ）。

- A. 准备病床单元
- B. 迎接新病员
- C. 填写入院病历
- D. 通知医生
- E. 通知营养室

259. 判断心肺复苏有效的指标不包括（ C ）。

- A. 瞳孔由大变小
- B. 每次按压可触及颈动脉搏动
- C. 尿量增加
- D. 出现睫毛反射
- E. 面色由发绀转为红润

260. 紫外线灯管消毒，应从灯亮后几分钟开始计时（ C ）。

- A. 1~3min
- B. 3~5min
- C. 5~7min
- D. 7~9min
- E. 9~11min

261. 过氧乙酸不能用于（ C ）。

- A. 手的消毒
- B. 空气消毒
- C. 浸泡金属器械
- D. 擦拭家具
- E. 浸泡搪瓷类物品

262. 一般不选用低盐饮食的疾病是（ B ）。

- A. 心力衰竭 B. 贫血 C. 高血压
D. 急性肾炎 E. 肝硬化腹水

263. 使用无菌持物钳，下列哪项是不正确的（ E ）。

- A. 应浸泡在盛有消毒液的大口容器内
B. 液面浸没轴节以上 2~3cm
C. 每个容器只能放一把
D. 取钳时应将钳端闭合
E. 可用于夹取消毒的油纱布

264. 预防病员坠床，最佳措施是（ C ）。

- A. 约束带固定肩部 B. 约束带固定膝部
C. 床挡 D. 约束带固定踝部
E. 约束带固定腕部

265. 为昏迷病员做口腔护理，下列哪项是错误的（ D ）。

- A. 张口器从臼齿处放入 B. 用血管钳夹紧棉球擦洗
C. 取下活动假牙，刷净后 浸泡在冷水中
D. 用等渗盐水漱口 E. 局部溃疡用冰硼酸涂布

266. 发生褥疮的最主要原因是（ A ）。

- A. 局部组织受压过久 B. 病原微生物侵入皮肤
C. 机体营养不良 D. 夹板时衬垫不平
E. 皮肤受潮湿、摩擦刺激

267. 无菌技术操作原则中，下列哪项是错误的（ D ）。

- A. 操作前半小时，停止清扫地面
- B. 治疗室每日用紫外线消毒
- C. 操作者戴好口罩帽子
- D. 取出的无菌物品，未使用，应立即放回
- E. 取无菌物品，用无菌钳

268. 饮食护理，下列哪项是错误的（ D ）。

- A. 督促和协助配餐员分发饭菜
- B. 观察病员进餐
- C. 检查治疗、试验饮食实施情况
- D. 昏迷病员要谨慎喂食，以免食物呛入气管
- E. 随时征求患者对饮食的意见

269. 给鼻饲病员更换胃管，要求（ B ）。

- A. 每天更换，晚上拔管，次晨插管
- B. 每周更换，晚上拔管，次晨插管
- C. 每周更换，上午拔管，晚上插管
- D. 每天更换，上午拔管，晚上插管
- E. 每天更换，上午拔管，次晨插管

270. 测量脉搏的首选部位是（ B ）。

- A. 颞动脉
- B. 桡动脉
- C. 肱动脉
- D. 足背动脉
- E. 颈动脉

271. 呼吸增快常见于（ A ）。

- A. 高热 B. 颅内疾病 C. 安眠药中毒
D. 呼吸中枢衰竭 E. 老年人

272. 测量血压，不符合要求的是（ C ）。

- A. 测成人上肢血压，袖带宽 12cm
B. 袖带缠在上臂中部
C. 被测者坐位时，肱动脉平第 7 肋间
D. 缠袖带的松紧以能放入一指为宜
E. 重测时汞柱需降至“0”点

273. 隔日一次的外文缩写是（ B ）。

- A. qd B. qod C. qn D. Biw E. Hs

274. 下列哪类药物服用后须多饮水（ E ）

- A. 铁 B. 止咳糖浆 C. 助消化药 D. 健胃药 E. 磺胺类药

275. 皮下注射时，针头与皮肤应呈（ D ）。

- A. $0^{\circ} \sim 10^{\circ}$ B. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ C. $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
D. $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ E. $45^{\circ} \sim 50^{\circ}$

276. 肌肉注射时，下列措施哪项不妥（ B ）。

- A. 注射前做好解释 B. 侧卧位时上腿应弯曲
C. 推药液宜慢 D. 注射油剂，针头宜粗长
E. 刺激性强的药液后注射

277. 下列药物中，不须做过敏试验的是（ D ）。

- A. 普鲁卡因 B. 链霉素 C. 破伤风抗毒素
D. 利多卡因 E. 细胞色素

278. 输液引起空气栓塞，致死原因是栓子阻塞（ A ）。

- A. 肺动脉入口 B. 肺静脉入口 C. 主动脉入口
D. 上腔静脉入口 E. 下腔静脉入口

279. 库血放在 4℃ 冰箱内，能保存（ B ）。

- A. 1 周 B. 3 周 C. 6 周 D. 3 个月 E. 6 个月

280. 下列输血前准备哪项是错误的（ E ）。

- A. 抽取血标本做血型鉴定
B. 采血时禁止同时采集两位病人的血标本
C. 从血库取血时应认真核对
D. 应检查血的质量 E. 若血的温度太低，可稍加温

281. 为病员稀释痰液做雾化吸入，药物首选（ C ）。

- A. 卡那霉素 B. 地塞米松 C. α 糜蛋白酶
D. 氨茶碱 E. 舒喘灵

282. 超声雾化吸入的正确操作步骤是（ D ）。

- A. 水槽内加温水 B. 药液用温水稀释后放入雾化罐
C. 先开雾化开关，再开电源开关 D. 添加药液不必关机
E. 停用时先关电源开关

283. 急性中毒病员，当诊断不明时，应选择的洗胃液是（ B ）。

- A. 1：15000 高锰酸钾
- B. 温开水或等渗盐水
- C. 牛奶
- D. 3%过氧化氢
- E. 2%~4%碳酸氢钠

284. 为慢性菌痢病员做保留灌肠，正确的是（ A ）。

- A. 在晚间睡眠前灌入
- B. 灌肠时取右侧卧位
- C. 肛管插入 7~10cm
- D. 液面距肛门 40cm
- E. 灌肠宜保留 20~30min

285. 便秘病员的护理，下列哪项不妥（ E ）。

- A. 指导病员建立正常排便习惯
- B. 选食纤维素丰富的蔬菜水果
- C. 给予足够水分
- D. 排便时注意采取适当体位
- E. 每天晚上灌肠一次

286. 排尿观察属异常的是（ E ）。

- A. 24h 尿量 2000ml
- B. 尿呈淡黄色
- C. 尿相对密度 1.015
- D. 夜间排尿 0~1 次
- E. 新鲜尿有氨臭味

287. 女病员导尿，下列步骤中哪项是错误的（ E ）。

- A. 严格无菌操作
- B. 病员取仰卧屈膝位
- C. 插管动作宜轻慢
- D. 导管插入尿道 4~6cm
- E. 导管误插入阴道，应立即拔出用原管重插

288. 送检标本时，以下哪项是错的（ C ）。

- A. 按医嘱执行
- B. 填写检验单申请
- C. 所用容器必须无菌
- D. 容器外须贴标签
- E. 采集量要正确

289. 采血清标本做肝功能检查，错误的步骤是（ E ）。

- A. 空腹采血
- B. 用干燥试管
- C. 采血后取下针头缓慢注入试管
- D. 血液泡沫不能注入试管
- E. 血液注入试管后要摇动

290. 下列哪种疾病可采用热疗（ A ）。

- A. 腰痛
- B. 急腹症
- C. 牙痛
- D. 脑外伤
- E. 鼻翼处感染

291. 为降温做温水擦浴，水温宜选用（ E ）。

- A. 56~60℃
- B. 45~50℃
- C. 40~45℃
- D. 37~40℃
- E. 32~34℃

292. 在传染病房，污染的手可触碰（ D ）。

- A. 工作服
- B. 隔离衣内面
- C. 口罩
- D. 避污纸
- E. 水龙头

293. 双侧瞳孔扩大，见于（ E ）。

- A. 硬脑膜外血肿
- B. 有机磷农药中毒
- C. 氯丙嗪中毒
- D. 吗啡中毒
- E. 阿托品中毒

294. 护理危重病员，下列哪项措施是错误的（ E ）。

- A. 眼睑不能自行闭合，覆盖凡士林纱布
- B. 定时帮助病员更换体位
- C. 为病员定时做肢体被动运动
- D. 牙关紧闭、抽搐病员的病室光线应较暗
- E. 发现病人心跳骤停，首先通知医生

295. 濒死期病员的心理表现第一期是（ A ）。

- A. 否认
- B. 愤怒
- C. 协议
- D. 忧郁
- E. 接受

296. 一级护理适用于（ A ）。

- A. 肾功能衰竭
- B. 脏器移植手术后
- C. 年老体弱
- D. 发热
- E. 大面积灼伤

297. 根据医疗文件书写要求，下列哪项不妥（ E ）。

- A. 记录必须及时、准确、真实、完善
- B. 内容简明扼要，医学术语应用确切
- C. 文笔通顺
- D. 眉栏项目必须填写完整
- E. 日夜班均用蓝钢笔书写

298. 病案的保管，下列哪项不妥（ E ）。

- A. 要求整洁
- B. 不能撕毁
- C. 不能擅自携出病区
- D. 不能随意拆散
- E. 病员希望查看，护士应满足他的要求

299. 下列属于临时医嘱的是（ D ）。

- A. 病危 B. 一级护理 C. 氧气吸入 prn
D. 大便常规 E. 半流质

300. 近代护理学的形成是在（ D ）。

- A. 16 世纪 B. 17 世纪 C. 18 世纪
D. 19 世纪 E. 20 世纪

301. 护理的对象是（ A ）。

- A. 所有的人 B. 健康的人 C. 患病的人
D. 有残疾的人 E. 有心理障碍的人

302. 保持病区环境安静，下列措施哪项不妥（ B ）。

- A. 推平车进门，先开门后推车 B. 医务人员讲话应附耳细语
C. 轮椅要定时注润滑油 D. 医务人员应穿软底鞋
E. 病室门应钉橡胶垫

303. 用平车搬运腰椎骨折患者，下列措施哪项不妥（ E ）。

- A. 车上垫木板 B. 先做好骨折部位的固定
C. 宜用四人搬运法 D. 下坡时头在后
E. 让家属推车，护士在旁密切观察

304. 出院护理的“卫生指导”，下列哪项概念的陈述不妥（ A ）。

- A. 单纯普及卫生常识 B. 包括饮食指导
C. 包括休息指导 D. 包括复诊指导
E. 必要时给予功能锻炼指导

305. 当心搏骤停几秒钟时，病人即会出现(A)。

- A. 头晕
- B. 晕厥、意识丧失
- C. 血压下降
- D. 全身抽搐
- E. 大小便失禁

306. 浸泡纤维胃镜的消毒液宜用(D)。

- A. 0.1%苯扎溴铵
- B. 0.2%过氧乙酸
- C. 70%乙醇
- D. 2%戊二醛
- E. 碘伏

307. 处理铜绿假单胞菌感染敷料的最佳方法是(E)。

- A. 煮沸消毒
- B. 高压蒸汽灭菌
- C. 光照消毒
- D. 熏蒸
- E. 焚烧

308. 用紫外线灯管消毒物品，下列哪项是错误的(D)。

- A. 照射前应清扫尘埃
- B. 物品距灯管 50~60cm
- C. 灯管用无水乙醇纱布擦拭
- D. 灯亮开始计时
- E. 关灯后冷却 3~4min 再开

309. 无菌包被无菌等渗盐水浸湿应(E)。

- A. 立即使用完
- B. 4h 用完
- C. 24h 用完
- D. 烘干后使用
- E. 重新灭菌

310. 把 25cm 长的无菌镊子浸泡在消毒液中，液面应浸没镊子的长度约(D)。

- A. 5cm
- B. 7.5cm
- C. 10cm
- D. 12.5cm
- E. 20cm

311. 腹腔感染术后患者取半坐卧位，是为了（ B ）。

- A. 防止发生呼吸困难
- B. 有利于腹腔引流，使炎症局限
- C. 防止呕吐物流入呼吸道
- D. 使切口张力增加
- E. 减少术后出血

312. 心搏骤停的最常见原因是（ C ）。

- A. 气管异物
- B. 颅脑外伤
- C. 冠心病
- D. 药物中毒
- E. 电击伤

313. 口腔护理时发现口腔黏膜有溃疡，除哪项外均可酌情选用（ C ）。

- A. 锡类散
- B. 冰硼散
- C. 碘酊
- D. 西瓜霜
- E. 金霉素甘油

314. 隐血试验前 3 天，下列哪项食物可以选用（ C ）。

- A. 绿色蔬菜
- B. 肉
- C. 豆腐
- D. 血
- E. 肝

315. 下列饮食中属于治疗饮食的是（ C ）。

- A. 普通饮食
- B. 高脂肪饮食
- C. 低蛋白饮食
- D. 忌碘饮食
- E. 半流质饮食

316. 测量鼻饲管插入长度的方法为（ D ）。

- A. 耳垂到鼻尖的长度
- B. 鼻尖到胸骨的长度
- C. 鼻尖到剑突的长度
- D. 前额发际到剑突的长度
- E. 口唇到剑突的长度

317. 正确测量、记录心脏病病人脉搏的方法是（ D ）。

- A. 每次计数半分钟
- B. 脉搏短绌应先测脉率后再听心率
- C. 用拇指诊脉
- D. 记录脉率符号用红点
- E. 绌脉记录为脉率/心率

318. 下列因素除哪项外，可使血压值升高（ C ）。

- A. 睡眠不佳
- B. 寒冷环境
- C. 高热环境
- D. 兴奋
- E. 精神紧张

319. 喉头有异物，呼吸可呈（ D ）。

- A. 库斯莫尔呼吸
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 鼾声呼吸
- D. 蝉鸣样呼吸
- E. 毕奥呼吸

320. 为 2 岁以下婴幼儿肌内注射，最佳注射部位是（ C ）。

- A. 股外侧肌
- B. 臀大肌
- C. 臀中、小肌
- D. 上臂三角肌
- E. 股内侧肌

321. 皮内注射，下述步骤哪项是错误的（ E ）。

- A. 选用 1ml 注射器和 4.5 号针头
- B. 做皮肤试验前必须询问过敏史
- C. 注射部位皮肤忌用碘酊消毒
- D. 进针时，针头与皮肤呈 5° 角
- E. 拔针后用棉签轻按针刺处

322. 发口服药不符合要求的是（ C ）。

- A. 根据医嘱给药
- B. 做好心理护理
- C. 鼻饲患者暂缓发药
- D. 患者提出疑问须重新核对
- E. 危重患者要喂服

323. 抢救青霉素过敏性休克时，首选药物是（ B ）。

- A. 去甲肾上腺素
- B. 盐酸肾上腺素
- C. 苯肾上腺素
- D. 异丙肾上腺素
- E. 盐酸异丙嗪

324. 有关青霉素快速过敏试验法，错误的是（ A ）。

- A. 每毫升试验液含 500U 青霉素
- B. 试验液滴在电极板方形头子上
- C. 试验部位皮肤用注射用水擦净
- D. 计时开关开 5min
- E. 试验部位皮肤出现白斑，也属阳性反应

325. 肺水肿患者加压吸氧的目的是（ A ）。

- A. 使肺泡内压力增高
- B. 使肺泡内压力降低
- C. 使肺泡内表面张力降低
- D. 使肺泡内泡沫表面张力降低
- E. 使肺泡内泡沫表面张力升高

326. 输血前准备工作，下列哪项是错误的（ E ）。

- A. 检查库血质量，血浆呈红色，不能使用
- B. 血液从血库取出后，在室温内放置 15min 再输入

C. 先给病人静脉滴注 0.9%氯化钠溶液

D. 两人核对供、受血者的姓名、血型和交叉试验结果

E. 在血中加入异丙嗪 25mg, 以防过敏反应

327. 氧气雾化吸入时, 下述步骤哪项不妥 (D)。

A. 病人吸入前漱口

B. 药物用蒸馏水稀释在 5ml 以内

C. 湿化瓶内不能放水

D. 嘱病人吸气时松开出气口

E. 氧流量用 6~10L / min

328. 鼻导管给氧, 氧流量 3L/min, 氧浓度为 (C)。

A. 25%

B. 29%

C. 33%

D. 37%

E. 41%

329. 鼻导管给氧, 下列哪项步骤不妥 (B)。

A. 氧气筒放置距暖气 1m

B. 导管用石蜡油润滑

C. 导管插入长度为鼻尖耳垂长度的 2/3

D. 导管每日更换 1~2 次

E. 停用时先取下鼻导管, 再关氧气开关

330. 中毒物质不明的患者, 用电动吸引法洗胃, 下述哪项不妥 (D)。

A. 洗胃液用等渗盐水

B. 电动吸引器压力为 13.3kPa(100mmHg)

C. 插管动作轻快

D. 每次灌入量以 200ml 为限

E. 洗胃过程患者主诉腹痛或流出血性灌洗液, 应停止洗胃

331. 肝昏迷患者用肥皂水灌肠, 可导致 (D)。

- A. 腹水加重 B. 腹泻加重 C. 酸碱平衡失调
D. 血氨的产生和吸收 E. 肠麻痹

332. 护理尿失禁患者，下列措施哪项不妥（ E ）。

- A. 酌情留置导尿 B. 酌情膀胱潮式引流
C. 加强皮肤护理 D. 注意锻炼膀胱的自动反射性排尿功能
E. 减少饮水

333. 采全血标本测血糖含量，正确的是（ B ）。

- A. 饭后 2h 采血 B. 标本容器用抗凝试管
C. 从输液针头处抽血 D. 采血后将针头靠近管壁缓慢注入
E. 血液注入试管后不能摇动

334. 检查痰中癌细胞，固定标本的溶液宜选（ C ）。

- A. 10%草酸钾 B. 5%石炭酸（苯酚）
C. 95%乙醇 D. 40%甲醛 E. 0.1%苯扎溴铵

335. 影响热效的因素，下列哪项表述不正确（ D ）。

- A. 湿热比干热穿透力强 B. 个体对热的耐受性不同
C. 热效应与热敷面积成正比 D. 热效应与热敷时间成正比
E. 室温过低，热效应减低

336. 下列哪项是冷疗的适应症（ A ）。

- A. 牙痛 B. 痔疮 C. 胃痛
D. 腰肌劳损 E. 腕关节扭伤 3 天后

337. 须执行接触隔离的疾病是（ B ）。

- A. 甲型肝炎 B. 破伤风 C. 斑疹伤寒
D. 狂犬病 E. 麻疹

338. 执行隔离技术，下列哪项步骤是错误的（ B ）。

- A. 取下口罩，将污染面向内折叠 B. 从指甲至前臂顺序刷手
C. 隔离衣挂在走廊里，清洁面在外 D. 从页面抓取避污纸
E. 隔离衣应每天更换消毒

339. 不属于医嘱内容的是（ E ）。

- A. 给药途径 B. 护理级别 C. 隔离种类
D. 药物剂量 E. 测生命体征的方法

340. 心搏骤停后，最先受到损害的器官是（ D ）。

- A. 心脏 B. 肝脏 C. 肺部组织
D. 脑组织 E. 肾脏

二、多选题

1. 皮肤病的护理应（ ABCE ）。

- A. 避免患者食用辛辣食物及饮酒
B. 对传染性皮肤病患者做好消毒隔离
C. 对皮损处理应注意消毒隔离和无菌操作
D. 涂药前，用肥皂洗净皮损面
E. 嘱药疹患者牢记致敏药物，避免再使用

2. 健康不仅仅是没有疾病或虚弱，而且是（ ABC ）的完好状态。

A. 身体 B. 心理 C. 社会适应 D. 社会关系

3. 人类的许多疾病都与环境污染有关，每个人都有（ ABC ）的责任。

A. 爱护环境卫生 B. 不污染环境

C. 节约资源 D. 践踏绿化

4. 保持口腔卫生要做到（ ABC ）。

A. 每天早、晚刷牙 B. 吃东西后漱口

C. 保持牙刷清洁 D. 可共用牙刷

5. 吸毒非常容易成瘾，并严重危害（ ABCD ）。

A. 自己 B. 家庭 C. 社会 D. 健康

6. 正常情况下，脊柱有四个生理弯曲，分别是（ ABCD ）。

A. 颈曲 B. 胸曲 C. 腰曲 D. 骶曲

7. 牙根据形态和功能，可分为（ ABC ）。

A. 切牙 B. 尖牙 C. 磨牙 D. 道牙

8. 关于新冠的传播，正确的是（ ABCD ）。

A. 通过飞沫传播 B. 经呼吸道传播

C. 经气溶胶传播 D. 经粪口传播

9. 关于新冠病毒的预防，正确的是（ ABCD ）。

A. 接种疫苗 B. 正确佩戴口罩

- A. 患者亲属发病率随亲属级别下降而下降
- B. 患者亲属发病率随亲属级别下降而升高
- C. 患者亲属发病率不随亲属级别变化而变化
- D. 患者家族成员发病率高于一般群体
- E. 患者血缘亲属发病率高于非血缘亲属

18. 关于遗传病的描述, 以下正确的是(ACD)。

- A. 遗传物质发生改变所引起的疾病
- B. 遗传病一定是先天性疾病
- C. 多数遗传病有家族聚集情况
- D. 遗传病一般呈垂直传递
- E. 遗传病均有传染性

19. 下列哪些病不属于遗传病(AC)。

- A. 食物中毒
- B. 高血压
- C. 硅肺
- D. 血友病
- E. 21 三体综合征

20. 基因的小片段突变包括(ABDE)。

- A. 重复
- B. 缺失
- C. 颠换
- D. 插入
- E. 重排

21. 引起基因突变的诱发因素主要有(ABD)。

- A. 物理因素
- B. 化学因素
- C. 心理因素
- D. 生物因素
- E. 睡眠因素

22. 下列哪一个是病人的权利(ABDE)。

- A. 知情同意权
- B. 医疗保障权
- C. 疾病诊治权
- D. 社会免责权
- E. 保护隐私权

23. 下列选项中正确的是(ABDE)。

- A. 一般来说，在慢性病的预防与治疗中，医患关系技术模式属于共同参与模式
- B. 在医疗过程中，医方最基本的权利是疾病诊治权
- C. 一般来说，患方的权利与医方的义务是一致的；患方的义务与医方的权利是一致的
- D. 医疗意外是无过失的医疗纠纷，医疗事故是有过失的医疗纠纷
- E. 医患关系是以诚信为基础的具有法律强制性的信托关系

24. 影像检查按其属性以及临床岗位工作进行分类，通常包括(ABCD)。

- A. X 线摄影
- B. CT 检查
- C. MRI 检查
- D. 核医学检查
- E. 以上都不是

25. 有关失真度的正确的叙述是(ABDE)。

- A. 图像影像较原物体在大小、形态上的差异称为失真度
- B. 影像失真的主要原因是不适当的摄影距离与摄影角度
- C. 一张标准 X 线图像应无任何失真
- D. 影像失真是同一物体不同部分不等量放大所致的
- E. 影像变形有放大变形、位置变形、形态变形等

26. 构成 X 线影像的四大要素包括(ACDE)。

- A. 密度
- B. 厚度
- C. 对比度
- D. 锐利度
- E. 失真度

27. 可以消除或减少散射线影响的是 (ABCD)。

- A. 使用遮线器 B. 使用滤线器 C. 使用增感屏
D. 减少照射野 E. 增大照射野

28. CT 机房安装空调, 为了 (BCDE)。

- A. 病人和工作人员舒服 B. 不设窗户, 使射线屏蔽更安全
C. 设备贵重, 保护机器 D. 使计算机能正常工作
E. 不开窗户, 避免灰尘进入

29. 关于手后前位摄影标准影像显示的表述, 正确的是 (BCDE)。

- A. 拇指诸骨成正位影像 B. 第二掌, 指诸骨成正位影像
C. 第三掌, 指诸骨成正位影像 D. 第四掌, 指诸骨成正位影像
E. 第五掌, 指诸骨成正位影像

30. X 线具有 (ABCD)。

- A. 穿透作用 B. 荧光作用 C. 感光作用
D. 电离作用 E. 脱水作用

31. 凡能达到防治效果的作用称为治疗作用。药物的治疗作用包括 (ABCD)。

- A. 对因治疗 B. 治本 C. 对症治疗 D. 治标

32. 下列哪种剂型作用缓慢, 属长效制剂 (CDE)。

- A. 注射剂 B. 吸入气雾剂 C. 丸剂
D. 缓控释制剂 E. 植入剂

33. (ABCDE) 等属于特殊管理药品。

- A. 麻醉药品 B. 精神药品 C. 戒毒药品
D. 医疗用毒性药品 E. 放射性药品

34. 根类药材的最佳采收时间是 (AE)

- A. 早春萌芽前 B. 幼苗期 C. 开花期
D. 结果期 E. 苗叶枯萎后

35. 历代中医养生家称为人身“三宝”的是 (ABC)

- A. 精 B. 气 C. 神 D. 痰 E. 津

36. 常被称为“中医四大经典”著作的是 (ABCD)

- A. 《黄帝内经》 B. 《难经》 C. 《伤寒杂病论》
D. 《神农本草经》 E. 《针灸甲乙经》

37. 饮食的消化、吸收主要与下列哪些脏腑有关 (ADE)

- A. 脾 B. 心 C. 脑 D. 胃 E. 小肠

38. 具有乌须发作用的药物是 (ABCDE)

- A. 何首乌 B. 桑椹 C. 墨旱莲 D. 黑芝麻 E. 女贞子

39. 药性理论包括 (ABCD)

- A. 四气 B. 五味 C. 升降浮沉 D. 归经 E. 七情

40. 清热药药性寒凉，具有以下哪几种功效 (ABCDE)

- A. 清退虚热 B. 清热凉血 C. 清热燥湿
D. 清热解毒 E. 清热泻火

41. 用于治水肿、小便不利的药物有（ BCD ）

A. 独活 B. 茯苓 C. 猪苓 D. 泽泻 E. 木瓜

42. 薄荷的功效是（ ABC ）

A. 疏散风热 B. 清利头目 C. 透疹利咽

D. 疏肝解郁 E. 清肝明目

43. 中药的药性包括四气、五味等，五味是指药物有（ ABCDE ）

五种不同的味道，因而具有不同的治疗作用。

A. 酸 B. 苦 C. 甘 D. 辛 E. 咸

44. 中药煎煮时，特殊药物的煎煮方法包括（ ABCDE ）

A. 先煎 B. 后下 C. 包煎 D. 另煎 E. 烩化

45. 关于中药注射剂的使用原则，以下说法正确的是（ ABCDE ）

A. 辨证用药 B. 使用前应正确阅读说明书 C. 严格剂量

D. 疗程合理 E. 控制滴速

46. 精神疾病患者精神行为异常，容易出现哪些危险行为

（ ABDE ）

A. 自杀自伤 B. 冲动伤人 C. 藏药 D. 毁物 E. 外逃

47. 医护人员必须向家属和患者提供有关临床过程的各种信息，

以下正确的有（ ABCD ）

A. 疾病的诊断与预后 B. 治疗或检查过程的程序 C. 价格

D. 自愿决定接受、拒绝或中断治疗的权利和风险

E. 同病房病人的病情

48. 常见的感知觉障碍有 (ABE)

A. 错觉 B. 幻觉 C. 妄想

D. 超价观念 E. 感知觉综合障碍

49. 下面关于妄想的说法正确的是 (ABDE)

A. 妄想内容与事实不符 B. 患者对妄想坚信不移

C. 妄想可以通过解释等心理治疗消除

D. 妄想可以影响患者的情感及行为

E. 妄想的内容往往与患者本人有关

50. 精神运动性抑制可表现为 (ACDE)

A. 木僵 B. 模仿动作 C. 蜡样屈曲

D. 思维迟缓 E. 缄默

51. 木僵常见于下面哪些疾病 (ABDE)

A. 精神分裂症 B. 抑郁症 C. 神经衰弱

D. 某些脑器质性疾病 E. 急性反应性精神障碍

52. 常见的睡眠障碍有 (ABE)

A. 入睡困难 B. 早醒 C. 嗜睡

D. 昏睡 E. 易醒且醒后入睡困难

53. 护士对精神疾病者观察的内容包括 (ABCDE)

A. 个人卫生状况 B. 躯体各系统的状况

4. 维护国家安全是公民爱国的表现也是公民应当（ B ）。

A. 行使的权力 B. 行使的权利 C. 履行的权责 D. 履行的职责

5. 随着互联网技术的发展以及新媒体的广泛运用，我国公民不再满足于传统的政治参与形式，而是更多地在网络上发表政见、对公共政策提出建议、网上信访、投票、对公权进行监督。这种网络政治参与已成为我国（ C ）。

A. 经济发展不可或缺的组成部分

B. 网民生活不可或缺的组成部分

C. 民主政治不可或缺的组成部分

D. 基层群众文化生活的一部分

6. 共享发展是中国特色社会主义的本质要求，是实现共同富裕、增进人民福祉和促进社会和谐稳定的必由之路。共享发展成为我国新发展理念的重要组成部分，充分体现了党的（ B ）。

A. 经济建设理念 B. 执政为民理念

C. 创新发展理念 D. 国家利益理念

7. 唯物辩证法的实质与核心是（ C ）。

A. 矛盾的同性和斗争性 B. 矛盾

C. 对立统一规律 D. 矛盾分析法

8. （ B ）是民生之本、国家财富来源之本。

A. 税收 B. 就业 C. 企业 D. 市场

9. 袁隆平院士的人生很辉煌，杂交水稻足以青史留名，但他似乎并不在意，继续奋进，提高产量，搞海水稻，把荣誉视为无物。他说过，只有在田间劳作，看着沉甸甸的稻穗，才是真正的幸福。袁隆平院士的幸福观告诉我们（ B ）。

- A. 人生价值是贡献和索取的统一
- B. 要在劳动和奉献中实现人生价值
- C. 客观条件是实现人生价值的前提
- D. 价值观对改造世界有积极意义

10. 把人类社会和自然界联系起来的纽带是（ D ）。

- A. 环境
- B. 思想
- C. 语言
- D. 劳动

11. 人类社会发展的最终决定力量是（ B ）。

- A. 生产关系
- B. 生产力
- C. 阶级斗争
- D. 先进社会意识

12. 中国共产党独立领导革命战争和创建人民军队开始于（ A ）。

- A. 南昌起义
- B. 秋收起义
- C. 广州起义
- D. 百色起义

13. 在人民内部，发展科学文化的正确方针是（ B ）。

- A. 团结-批评-团结
- B. 百花齐放，百家争鸣
- C. 长期共存，互相监督
- D. 统筹兼顾，合理安排

14. 解放思想的根本目的和归宿是（ C ）。

- A. 突破条条框框的束缚
- B. 批判教条主义
- C. 达到实事求是
- D. 批判经验主义

15. 运动是物质的运动,物质是运动着的物质。这说明 (A)。

- A. 物质和运动不可分割
B. 物质和运动可相互替代
C. 物质和运动不易区分
D. 物质和运动可相互转化

16. 从意识起源来看,意识是自然界长期发展的产物。这说明 (D)。

- A. 意识不具有主观性
B. 意识不是人脑独有的
C. 意识不具有客观性
D. 意识不是从来就有的

17. 历史观的基本问题是 (C)。

- A. 人民群众和历史人物的作用问题
B. 阶级关系和阶层结构的变化问题
C. 社会存在与社会意识的关系问题
D. 经济基础与上层建筑的矛盾问题

18. 习近平总书记指出, (D) 是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。

- A. 道路自信 B. 理论自信 C. 制度自信 D. 文化自信

19. 货币具有价值尺度职能是因为货币本身 (B)。

- A. 具有使用价值
B. 是商品且具有价值
C. 是金银
D. 是商品流通的手段

20. (B) 是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。

- A. 全面从严治党
B. 全面依法治国

C. 全面改革开放

D. 全面建成小康社会

21. 党内存在的一些突出问题,从根源上说都是(D)的问题。

A. 认知上

B. 经济上

C. 行动上

D. 思想上

22. 自 2020 年 9 月开始,受新冠肺炎疫情影响,化肥价格上涨,这意味着不考虑其他因素影响,农产品(A)。

A. 生产成本将上升

B. 销售价格将下降

C. 市场需求将增加

D. 市场供给将增加

23. 党的最高理想和最终目标是实现(B)。

A. 中华民族伟大复兴

B. 共产主义

C. 社会主义

D. 全面小康

24. 在马克思主义哲学看来,下列对物质和意识谁是本原这个问题的回答,正确的是(B)。

A. 物质和精神是两个彼此独立的本原

B. 要么是唯物主义的,要么是唯心主义的

C. 人的感觉、经验、心灵等是世界的本原

D. 上帝、绝对精神是世界的主宰和本原

25. 中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和(D)的发展之间的矛盾。

A. 不充分

B. 不平衡

C. 不充分不平衡 D. 不平衡不充分

26. 下列商品互为替代品的是（ D ）。

A. 眼镜框和眼镜片 B. 汽车和汽油

C. 复印机和复印纸 D. 牛肉和羊肉

27. 中国共产党第十九次全国代表大会,是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入（ D ）的关键时期召开的一次十分重要的大会。

A. 新时期 B. 新阶段 C. 新征程 D. 新时代

28. 必须认识到,我国社会主要矛盾的变化,没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断,我国仍处于并将长期处于（ B ）的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

A. 社会主义阶段 B. 社会主义初级阶段

C. 社会主义中级阶段 D. 社会主义高级阶段

29. “社会主义核心价值观”主要包括（ C ）。

A 富强民主文明幸福、自由平等公正法治、爱国敬业诚实守信

B 富强民主文明和谐、自由公平公开公正、爱国敬业诚信友善

C 富强民主文明和谐、自由平等公正法治、爱国敬业诚信友善

D 富强民主文明幸福、自由公平公开公正、爱国敬业诚实守信

30. 习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十五次会议上讲

话指出,加快形成以(C)为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,是根据我国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策,是事关全局的系统性深层次变革。

- A. 国内全循环
- B. 国内自循环
- C. 国内大循环
- D. 国内小循环

31. 十八大以来的五年,党中央统筹推进“(A)”总体布局、协调推进“(A)”战略布局,“十二五”规划胜利完成,“十三五”规划顺利实施,党和国家事业全面开创新局面。

- A. 五位一体 四个全面
- B. 四位一体 五个全面
- C. 五个全面 四位一体
- D. 四个全面 五位一体

32. 习近平总书记指出:“人民对(C)的向往,就是我们的奋斗目标。”

- A. 温饱生活
- B. 物资生活
- C. 美好生活
- D. 精神生活

33. 中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、(B)作为自己的行动指南。

- A. 新时期中国特色社会主义思想
- B. 习近平新时代中国特色社会主义思想
- C. 社会主义核心价值
- D. 党章

34. 必须认识到,现阶段我国社会主要矛盾的变化,没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,必须牢牢坚持的党的基本路线,这也是党和国家的(C)、人民的(C)。

- A. 生命线、平等线
- B. 生存线、平等线
- C. 生命线、幸福线
- D. 生存线、幸福线

35. 实现伟大梦想,必须建设伟大工程。这个伟大工程就是我们党正在深入推进的(C)。

- A. 中国特色社会主义市场经济
- B. 中国特色社会主义事业
- C. 党的建设新的伟大工程
- D. 社会主义特色新理论

36. (A)是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路。

- A. 中国特色社会主义道路
- B. 中国特色社会主义理论体系
- C. 中国特色社会主义制度
- D. 中国特色社会主义文化

37. (B)是指导党和人民实现中华民族伟大复兴的正确理论。

- A. 中国特色社会主义道路
- B. 中国特色社会主义理论体系
- C. 中国特色社会主义制度
- D. 中国特色社会主义文化

38. (C)是当代中国发展进步的根本制度保障。

- A. 中国特色社会主义道路
- B. 中国特色社会主义理论体系
- C. 中国特色社会主义制度
- D. 中国特色社会主义文化

39. 习近平新时代中国特色社会主义思想明确中国特色社会主义

最本质的特征是(B), 中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。

- A. 中国特色社会主义理论体系 B. 中国共产党领导
C. 中国特色社会主义道路 D. 中国特色社会主义

40. 伟大斗争, 伟大工程, 伟大事业, 伟大梦想, 紧密联系、相互贯通、相互作用, 其中起决定性作用的是(A)。

- A. 党的建设新的伟大工程 B. 中国特色社会主义事业
C. 新的历史特点的伟大斗争 D. 中国特色社会主义梦想

41. 王先生正在准备婚礼, 他先贷款买了一套 90 平方米的住房, 又花费 3 万多元添置家电, 还到婚庆公司为妻子定租了一套婚纱。从交易方式看, 他的以上消费分别属于: (B)。

- A. 贷款消费 享受资料消费 租赁消费
B. 贷款消费 钱货两清的消费 租赁消费
C. 发展资料消费 租赁消费 贷款消费
D. 租赁消费 钱货两清的消费 租赁消费

42. 近年来, 有关收入分配的问题总会引起人们的高度关注。事实证明, 缺乏公平的分配机制是没有效率的。这说明(B)。

- A. 效率与公平强调不同的方面
B. 公平是提高经济效率的保证
C. 效率是公平的物质前提

D. 发展社会主义市场经济既要提高效率，又要促进公平

43. 收入分配越是趋向平等，洛伦茨曲线的弧度越小，基尼系数也越小，反之，收入分配越是趋向不平等，洛伦茨曲线的弧度越大，那么基尼系数也就越大。下列措施中有利于洛伦茨曲线弧度变小的是(C)。

A. 实施积极财政政策，扩大内需，促进经济发展

B. 增加税收，减少财政支出 C. 加大财政社会保障支出范围

D. 反对平均主义，合理拉开收入差距

44. 近年来，我国为了扩大内需，实行了积极的财政政策，财政支出逐年增加，财政赤字也有所上升。以下关于财政赤字的正确认识是(C)。

A. 任何时候都不应出现财政赤字

B. 不需要对财政赤字加以控制

C. 发行国债是弥补财政赤字的主要方法

D. 要通过增税来消除财政赤字以避免通货膨胀的发生

45. 扩张性财政政策会扩大财政支出，而紧缩性财政政策则会减少财政支出。这两种情形下财政赤字可能会扩大或缩小。这两种政策的共同目标都是(A)。

A. 解决社会总需求大于总供给的矛盾，控制经济增长过快

B. 解决社会总供给大于总需求的矛盾，抑制过快消费

C. 实现经济的平稳运行，保持国民经济持续健康发展

D. 增加财政收入，促进经济发展

46. 目前中央企业超八成集中在石油石化、电力、国防、通信、运输、矿业、冶金、机械行业，承担着我国几乎全部的原油、天然气和乙烯生产，提供了全部的基础电信服务和大部分增值服务。中央企业这样做的目的是（ C ）。

A. 提高国有经济在社会总资产中的比重

B. 增强公有制经济对国民经济命脉的控制作用

C. 增强国有经济在国民经济中的主导作用

D. 增强公有制经济对非公有制经济的控制作用

47. 中国改革成功靠的是"靠两条腿走路"，一条腿是国有企业，通过股份制改革形成有效的市场竞争格局，国企做大做强做优；另一条腿就是非国有经济。对此认识正确的是（ C ）。

A. 我国公有制和非公有制经济地位平等、公平竞争

B. 股份制改革是所有企业做大做强做优的必经之路

C. 我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度

D. 我国要毫不动摇地鼓励、支持和引导公有制经济，毫不动摇地巩固和发展非公有制经济

48. 当前，在我国 196 个工业行业中，国有经济逐步从服装、纺

织、食品、部分家电制造业等 146 个行业中撤离；在煤炭、石油开采、航天、电子等 35 个支柱行业中保持一定的控制力；在军工、电子等 15 个行业中居于垄断地位。上述材料中我国的这一做法（ C ）。

- A. 必然会使国有经济在社会总资产中占优势
- B. 是为了实现多种所有制经济共同发展
- C. 有利于优化所有制结构，促进国民经济的发展
- D. 会削弱公有制经济的主体地位

49. 目前，我国非公有制经济上缴国家的税收比重不断增加，95% 的中小企业是非公有制经济，私营企业和个体工商户从业人员共约 1.5 亿。这说明非公有制经济（ C ）。

- A. 对国民经济起支配作用
- B. 是支撑国民经济的主体
- C. 为国民经济注入活力
- D. 主要分布在第三产业

50. 在下列家庭理财方案中，既符合“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”的理财理念，又符合“平时投入一滴水，难时拥有太平洋”广告语的方案是（ D ）。

- A. 购买国债、住房、汽车和人身保险
- B. 借钱购买股票、证券投资基金和财产保险
- C. 增加外币储蓄、黄金投资和社会保险
- D. 按比例投资储蓄、国债、股票和商业保险

51. 保险是金融体系的重要组成部分，保险在经济生活中的基本功能是（ B ）。

- A. 获得投资回报
- B. 分散风险，补偿损失
- C. 为经济建设积累资金
- D. 提供防灾防祸的预防性服务

52. 春节时期，沿海发达地区又将遭遇"用工荒"的情况。"用工荒"对劳动者的积极意义在于（ C ）。

- A. 有利于促进劳动者积极竞争就业
- B. 劳动者能与企业平等协商签订劳动合同
- C. 企业会更加关注职工的利益诉求
- D. 增加平等就业机会，完全实现平等就业

53. 中国民主主义革命经历了旧民主主义革命和新民主主义革命两个阶段，旧阶段转化到新阶段的标志是（ A ）。

- A. 中国革命领导阶级的变化
- B. 中国革命主要对象的变化
- C. 中国革命基本性质的变化
- D. 中国社会主要矛盾的变化

54. （ A ）是价格的基础。

- A. 价值
- B. 货币
- C. 等价物
- D. 劳动

55. （ B ）是社会主义经济制度的基础。

- A. 生产资料私有制
- B. 生产资料公有制

- A. 人类能够实在感知的自然事物 B. 物质的具体形态和具体结构
C. 不以人的意志为转移 D. 看得见、摸得着的实物

60. 马克思说：“人在劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。”

人的活动的整个过程，就是围绕着“观念地存在着”的目标和蓝图而进行的。这说明（ A ）。

- A. 意识具有能动作用 B. 人比动物有着更好的记忆力
C. 观念的作用不能忽略 D. 人的劳动过程就是意识的过程

61. “运动应当从它的反面即从静止中找到它的量度”。因为静止是（ B ）。

- A. 运动的根本属性和存在方式
B. 过去运动的结果和未来运动的出发点
C. 运动的原因和根据 D. 运动的基础和承担者

62. 古语云：“机不可失，时不再来。”从哲学的角度看，这句话说明了（ C ）。

- A. 时间的客观性 B. 时间的绝对性
C. 时间的一维性 D. 时间的无限性

63. 能否保持党同（ C ）的血肉联系，决定着党的事业的成败。

- A. 各民主党派 B. 各级人民政府
C. 人民群众 D. 外国领导

64. 习近平总书记指出：“时代是出卷人，我们是答卷人，（ C ）是阅卷人。”

A. 工人 B. 农民 C. 人民 D. 军人

65. （ A ）一声炮响，给中国送来了马克思主义。

A. 十月革命 B. 巴黎革命 C. 美国独立战争 D. 法国大革命

66. （ B ）是马克思主义的最新理论成果。

A. 毛泽东思想 B. 习近平新时代中国特色社会主义思想
C. 邓小平理论 D. 科学发展观

67. 2020 年 5 月 1 日，世界卫生组织表示，确定新冠病毒源自（ D ）。

A. 人类 B. 动物 C. 外星体 D. 自然界

68. “和平统一、一国两制”的最早提出，是解决（ D ）问题的基本方针，也是实现国家统一的最佳方式。

A. 香港 B. 澳门 C. 钓鱼岛 D. 台湾

69. （ A ）同志成功开辟了中国特色社会主义。

A. 邓小平 B. 江泽民 C. 胡锦涛 D. 习近平

70. 日本发生核泄漏事故，我国国民为了防止核辐射，于是争相抢购碘盐，个别商店趁机哄抬物价，这一事实充分体现了市场调节具有（ B ）。

A. 盲目性 B. 自发性 C. 调节性 D. 跟随性

71. 我国科学宏观调控的手段包括经济手段、法律手段和行政手段，其中（ D ）是最主要的手段。

A. 法律手段 B. 行政手段 C. 文化手段 D. 经济手段

72. 法律权利是指反映一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，它区别于其他权利的根本所在是（ C ）。

- A. 受社会物质生活条件的制约
- B. 因社会制度和国家法律的不同而存在差异
- C. 由国家强制力保障其实现
- D. 其设定源于现实需要

73. 1982 年，五届全国人大五次会议通过了《中华人民共和国宪法》。我国现行宪法公布施行至今已经 30 多年了。宪法是治国安邦的总章程，是党和人民意志的集中体现。我国将（ C ）确立为宪法日。

A. 12 月 14 日 B. 12 月 24 日 C. 12 月 4 日 D. 10 月 1 日

74. 人享有其他各项权利的前提是享有（ B ）。

A. 健康权 B. 生命权 C. 人身自由 D. 言论自由

75. 社会主义现代化建设的进程中，每一个社会成员都应遵守社会公德。社会公德中，全体公民必须遵循的基本行为准则是（ A ）

A. 遵纪守法 B. 助人为乐 C. 保护环境 D. 文明礼貌

76. 习近平主席强调共产党员要不忘初心牢记使命，这个初心和

使命就是（ C ）。

- A. 坚持改革开放，发展经济
- B. 为中国社会主义现代化建设奉献
- C. 为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴
- D. 坚持社会主义制度不动摇

77. 恩格尔系数越高，表明生活水平越（ ）；恩格尔系数越低，则表明生活水平越（ B ）。

- A. 低、低
- B. 低、高
- C. 高、低
- D. 高、高

78. 当前国际竞争的实质是以经济和（ B ）实力为基础的综合国力的较量。

- A. 文化
- B. 科技
- C. 军事
- D. 政治

79. 马克思主义诞生的标志是（ B ）。

- A. 《马克思全集》
- B. 《共产党宣言》
- C. 俄国十月革命
- D. 巴黎公社运动

80. 我国的国家元首是（ D ）。

- A. 总统
- B. 首相
- C. 总理
- D. 国家主席

二、多选题：

1. 习近平新时代中国特色社会主义思想的历史贡献包括（ ABCD ）。

- A. 开辟了马克思主义新境界
- B. 开辟了中国特色社会主义的新境界

C. 开辟了治国理政的新境界

D. 开辟了管党治党的新境界

2. 2022年3月5日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。中方认为，解决乌克兰危机，还是要按照联合国宪章的宗旨和原则办事，（ AB ）。

A. 尊重和保障各国的主权和领土完整

B. 坚持通过对话，以和平方式解决争端

C. 有效保障平民的生命财产安全，防止出现大规模人道主义危机

D. 按照安全不可分割原则，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制

3. 历史唯物主义认为人民群众是历史的创造者，这是因为（ BCD ）。

A. 人民群众的一切活动都推动社会历史的发展

B. 人民群众是物质财富的创造者

C. 人民群众是社会变革的决定力量

D. 人民群众是精神财富的创造者

4. 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是具有中国特色的社会主义政党制度。中国共产党和各民主党派之间的关系是（ BCD ）。

A. 共同执政

B. 执政党和参政党

C. 团结合作

D. 互相监督

5. 在资本主义制度下，社会劳动生产率的提高会导致（ ABCD ）。

A. 单位商品价值量下降

B. 劳动力价值下降

C. 必要劳动时间缩短

D. 相对剩余价值增加

6. 正确的人生态度是（ ABCD ）。

A. 人生须认真

B. 人生当务实

C. 人生应乐观

D. 人生要进取

7. 要全面地认识资本主义制度下资本的本质，对资本应理解为（ ABCD ）。

A. 资本是带来剩余价值的价值

B. 资本不是静止的，而是一种运动

C. 资本体现资本家剥削工人的阶级关系

D. 资本是一个历史范畴

8. 区分不变资本和可变资本的意义是（ AD ）。

A. 揭示了价值的真正来源

B. 揭示了剩余价值的真正来源

C. 揭示了资本主义剥削的秘密

D. 为揭示资本主义剥削程度提供了科学依据

9. 地摊经济，是指通过摆地摊获得收入的一种经济形式。地摊经济是城市里的一种边缘经济，素有影响市容和环境的弊端，但也

有其自身独特的优势。2020年，在“稳就业、促消费”的基调指引下，地摊经济燃起燎原之势。地摊经济优势在于(AD)。

- A. 繁荣社会主义市场经济，创造就业机会
- B. 推动规模化经营，增加居民财产性收入
- C. 缓解市场竞争压力，增加国家财政收入
- D. 满足消费者多样化需求，方便人民生活

10. 经过40多年的改革开放，我国社会生产力、综合国力、人民生活水平实现了历史性跨越。我国基本国情的内涵不断发生变化，我们面临的国际国内风险、面临的难题也发生了重要变化，我国经济社会发展进入“新常态”。这表明(BC)。

- A. 人类社会的存在、发展具有客观物质性
- B. 人类社会是一个不断发展的过程
- C. 发展具有普遍性
- D. 事物的运动、变化就是发展

11. “宁肯高原埋忠骨，绝不丢失一寸土。”面对非法越线挑衅和蓄意攻击，我戍边战士英勇搏斗，用青春、鲜血、甚至生命践行诺言，坚决捍卫祖国领土和主权完整。卫国戍边官兵的英雄事迹，感动了无数人，“清澈的爱”终究会汇聚成河、垒石成山、担起家国之重。这启示我们(CD)。

- A. 坚持价值导向，发挥社会意识的推动作用

- B. 始终坚持不变的价值观念，锤炼品德修为
- C. 提高个人素质，具备实现人生价值的前提
- D. 崇尚崇高生活，凝聚人生价值实现的真谛

12. 冠脉支架是心脏介入手术中常用的重要耗材，长期以来价格居高不下。2020年11月，国家医保局组织冠脉支架集中招标采购，中选本次集中采购的冠脉支架平均价格降幅达到90%以上，由1.3万元左右降到了700元左右，总体可以减少基金和患者支出100多亿元。这说明我国政府（BD）。

- A. 坚持为人民服务的工作作风
- B. 认真履行加强社会建设职能
- C. 坚持不断提高行政服务效率
- D. 尊重和保障人民的生存权

13. “物质的任何有限的存在方式，不论是太阳或星云，个别动物或动物种属，化学的化合或分解，都同样是暂时的，而且除永恒变化着的、永恒运动着的物质以及这一物质运动和变化所依据的规律外，在没有什么永恒的东西了。”这表明（ABCD）。

- A. 世界上除了运动着的物质什么也没有
- B. 世界是物质的，而物质是运动的
- C. 物质世界的运动是绝对的
- D. 世界的真正统一性在于它的物质性

14. 中国古代哲学家公孙龙提出“白马非马”的命题。其错误是割裂了事物的（ABD）。

- A. 一般和个别的关系 B. 共性和个性的关系
C. 整体和部分的关系 D. 普遍和特殊的关系

15. 中国古代思想家荀子的《劝学》中有句名言：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”这句话强调了（ AC ）。

- A. 事物的发展是一个不断量变的过程
B. 事物的发展是一个不断质变的过程
C. 量变是质变的必要准备
D. 质变是量变的必然结果

16. “不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之，学至于行而止矣。”实践之所以高于认识，是因为（ ABC ）。

- A. 实践决定认识，而认识不能决定实践
B. 实践是实现思想目的的感性物质活动
C. 实践是认识的来源，认识是实践的产物
D. 实践可以离开理论认识的指导

17. 货币的本质是一般等价物。一般等价物可以表现其他一切商品的价值，充当商品交换的媒介。货币的基本职能有价值尺度和流通手段，其它职能还包括（ ABC ）的职能，价值尺度是观念上的货币，流通手段是现实的货币。

- A. 支付手段 B. 贮藏手段
C. 世界货币 D. 保存功能

18. 人民当家作主的权利保障有(ABD)。

- A. 物质保障 B. 制度保障
C. 行政保障 D. 法律保障

19. 公平正义是指社会的政治利益、经济利益和其他利益在全体社会成员之间合理、平等的分配和占有。公平正义主要包括(ABCD)。

- A. 权利公平 B. 机会公平
C. 规则公平 D. 救济公平

20. 党的民主集中制的“四个服从”是指：(ABCD)。

- A. 个人服从组织 B. 少数服从多数
C. 下级服从上级 D. 全党服从中央

第三部分 通用知识

一、单选题

1. 古埃及最大的金字塔是(B)。

- A. 大雁塔 B. 胡夫金字塔 C. 比萨斜塔 D. 太阳金字塔

2. 古王国时代，法老为自己修建呈角锥体状的陵墓，它的每个侧面都形似汉字的“金”，因此，中国人称之为(C)。

- A. 汉诺塔 B. 球塔 C. 金字塔 D. 通天塔

3. 佛教创立于公元前六世纪。创始人(A)，后来被称为释迦牟尼。

- A. 乔达摩·悉达多 B. 耶稣 C. 默罕默德 D. 张天师
4. 美国第一所军事学校是（ C ）。
- A. 黄埔军校 B. 翰林院 C. 西点军校 D. 麻省理工
5. 美国电影业的中心是好莱坞（美国电影的代名词），卓别林是著名（ B ）。
- A. 悲剧大师 B. 喜剧大师 C. 惊悚小说家 D. 言情小说家
6. 世界大战的导火线是（ A ）
- A. 萨拉热窝事件 B. 七七事变 C. 九一八事变 D. 珍珠港事件
7. 1519-1522 年，实现人类第一次环球航行，证明地球是圆的科学真理的是（ B ）。
- A. 郑和舰队 B. 麦哲伦船队 C. 星河舰队 D. 特别行动队
8. 第二次世界大战德国的代表人物是（ C ）。
- A. 东条英机 B. 墨索里尼 C. 希特勒 D. 拿破仑
9. 美国电影业的中心是（ C ）。
- A. 上海 B. 东京 C. 好莱坞 D. 台北
10. 在电影界，有“梦幻工厂”称号的是（ B ）
- A. 戛纳电影节 B. 好莱坞 C. 奥斯卡颁奖典礼 D. 金鸡百花奖
11. 中东地区长期以来成为世界列强的必争之地，因为这里拥有丰富的（ D ）资源。
- A. 矿物质 B. 丛林 C. 水 D. 石油

12. 亚非大陆是人类文明的摇篮，尼罗河流域古埃及的文明标志是（ B ）。

A. 巨人石像 B. 金字塔 C. 麦田怪圈 D. 空中花园

13. 1922 年，（ B ）在意大利建立法西斯政权。

A. 东条英机 B. 墨索里尼 C. 希特勒 D. 拿破仑

14. 书籍《理想国》的作者是（ A ）。

A. 柏拉图 B. 拿破仑 C. 毕加索 D. 梵高

15. 著名作家马克·吐温是（ B ）。

A. 大连人 B. 美国人 C. 韩国人 D. 印度人

16. 著名诗人泰戈尔是（ D ）。

A. 中国人 B. 美国人 C. 韩国人 D. 印度人

17. 享誉全球的（ A ）被誉为美国的象征。

A. 自由女神像 B. 埃菲尔铁塔 C. 卢浮宫 D. 故宫

18. 塔起源于（ B ）。

A. 德国 B. 印度 C. 梵蒂冈 D. 法国

19. 用橡皮擦可以去掉铅笔痕迹，原因是（ A ）。

A. 用橡皮可以吸附石墨 B. 橡皮可以溶解石墨

C. 橡皮与石墨互相排斥 D. 橡皮刮破纸张表面

20. （ A ）国王被称为法老。

A. 古埃及 B. 古印度 C. 梵蒂冈 D. 中国古代

21. 中世纪时期，在欧洲最盛行的宗教是（ D ）。
- A. 印度教 B. 伊斯兰教 C. 佛教 D. 基督教
22. 世界上被称为“瓷国”和“诗国”的是（ B ）。
- A. 朝鲜 B. 中国 C. 日本 D. 韩国
23. 埃菲尔铁塔是（ B ）的代表性建筑。
- A. 纽约 B. 巴黎 C. 济州岛 D. 威尼斯
24. 台湾自古以来就是我国的神圣领土，祖国大陆的人们开始和台湾接触，早在秦汉时期，台湾在三国时称为（ C ）。
- A. 宝地 B. 宝岛 C. 夷州 D. 净土
25. 希特勒为了宣扬他的种族主义，疯狂迫害（ C ）。
- A. 印度人 B. 非洲人 C. 犹太人 D. 美国人
26. 第二次世界大战后世界上最强大的资本主义国家是（ D ）。
- A. 印度 B. 中国 C. 德国 D. 美国
27. 一百年前，“泰坦尼克号”首航从欧洲出发，穿越大西洋，计划到达美洲，最早开辟这条航线的是（ C ）。
- A. 郑和 B. 郑成功 C. 哥伦布 D. 哥白尼
28. 家用白炽灯泡正常工作时的电流约是（ B ） mA。
- A. 180 B. 200 C. 300 D. 380
29. 乐音有三个特征不包括：（ D ）。
- A. 音调 B. 音色 C. 响度 D. 硬度

30. 光的三原色不包括：（ D ）。
- A. 红 B. 绿 C. 蓝 D. 紫
31. 广东省位于我国大陆最（ D ）。
- A. 东部 B. 西部 C. 北部 D. 南部
32. 云南省滇池是云南最大、中国第（ B ）大淡水湖。
- A. 五 B. 六 C. 三 D. 十
33. 内蒙古高原位于我国（ D ），是我国第二大高原。
- A. 高声部 B. 低声部 C. 干部 D. 北部
34. 葡萄牙的首都是（ B ）。
- A. 西班牙 B. 里斯本 C. 北京 D. 首尔
35. （ A ）自古就有“桂林山水甲天下”的美誉。
- A. 桂林 B. 吉林 C. 北海 D. 台湾
36. 欧洲最大的半岛是斯堪的（ B ）。
- A. 冒险岛 B. 纳维亚半岛 C. 葫芦岛 D. 台湾
37. 波兰首都是（ A ）。
- A. 华沙 B. 乐颂 C. 辉人 D. MAMAMO
38. 世界陆地面积最小的国家是（ B ）。
- A. 日本 B. 梵蒂冈 C. 韩国 D. 朝鲜
39. （ C ）是世界人口密度最高的国家。
- A. RNG B. IG C. 摩纳哥 D. LGD

40. (B) 最深处十四米，是世界上最浅的海。
A. 洱海 B. 亚速海 C. 胖大海 D. 高绿海
41. 湖南省韶山市有 (A) 故居旅游景点。
A. 毛泽东 B. 邓小平 C. 列宁 D. C 罗
42. (A) 是没有关节的动物，身体由许多相似的环状体节构成。
A. 蚯蚓 B. 螃蟹 C. 蚌 D. 皮皮虾
43. 南极特有的动物是 (C) 。
A. 海鸥 B. 黄鼠狼 C. 企鹅 D. 熊猫
44. 举重时运动员为什么擦白粉？ (A)
A. 使手变得粗糙 B. 吸取手上的汗 C. 刺激肌肉 D. 保护皮肤
45. 人体中，能分泌胆汁的器官是肝脏，储存胆汁的器官是 (D) 。
A. 口腔 B. 胸腔 C. 胃 D. 胆囊
46. 蝙蝠依靠 (B) 辨别方向。
A. 触摸 B. 听觉 C. 问路 D. 看
47. 无脊椎动物区别于脊椎动物的特征是 (A) 。
A. 无脊柱 B. 无嗅觉 C. 无味觉 D. 无触觉
48. (A) 的叶片受到碰触时，会合拢，这一现象属于生命特征的对刺激有反应。
A. 含羞草 B. 向日葵 C. 玫瑰 D. 荷花
49. 鼻腔内鼻毛的作用是 (D) 。

- A. 杠杆原理 B. 活塞原理 C. 平衡 D. 过滤空气
50. 青蛙在冬天要进行冬眠，原因是（ A ）。
- A. 适应环境 B. 失眠 C. 黑眼圈 D. 没有粮食
51. （ B ）证明了土壤不是植物生长所必需的。
- A. 光合作用 B. 无土栽培 C. 嫁接技术 D. 混血儿
52. 森林古猿进化到人的历程中，最关键的特征是（ C ）。
- A. 刷抖音 B. 骑自行车 C. 制造工具 D. 烹饪
53. 鱼在水里的时候，鳃会不停的张开和闭合，这是鱼在（ A ）。
- A. 呼吸 B. 潜水 C. 游泳 D. 散步
54. 与植物细胞相比，动物细胞没有的结构是（ D ）。
- A. 根茎 B. 绿叶 C. 花朵 D. 细胞壁
55. 当电鳗捕到猎物时，会以极高的频率放电，同种电鳗闻讯而来，它们交流信息的语言是（ A ）。
- A. 电流 B. 脑电波 C. 超声波 D. 激光波
56. （ D ）不属于生物。
- A. 人类 B. 鱼 C. 猴子 D. 电脑病毒
57. 人类被免疫缺陷病毒（HIV）感染后，可能会患上（ B ）。
- A. 感冒 B. 艾滋病 C. 发烧 D. 流鼻涕
58. 澳大利亚的国宝是（ C ）。
- A. 熊猫 B. 土拨鼠 C. 袋鼠 D. 黑猫警长

59. 向日葵的花盘会跟着太阳旋转是因为其具有(D)。
- A. 习惯性 B. 拖延症 C. 延迟性 D. 向光性
60. 鸡吃小石子是为了帮助(D)。
- A. 清扫 B. 饥饿 C. 口味重 D. 消化
61. 青蛙的幼体叫做(D)。
- A. 蛤蟆 B. 癞蛤蟆 C. 蚯蚓 D. 蝌蚪
62. 吃白饭咀嚼的时间久了会产生甜味，这是因为咀嚼白饭久了产生了(A)。
- A. 麦芽糖 B. 葡萄糖 C. 口水 D. 蔗糖
63. 医生听诊器的作用在于增加声音的(A)。
- A. 响度 B. 振幅 C. 分散度 D. 频率
64. 浮力方向总是(D)。
- A. 不动的 B. 漂浮不动的 C. 快速横向移动的 D. 竖直向上的
65. 声音不能在(B)中传播。
- A. 液体 B. 真空 C. 太空 D. 空气
66. 中国的海盐产量居(A)。
- A. 世界首位 B. 世界第三 C. 世界第二 D. 世界前十
67. 巴西的首都是(C)。
- A. 阿根廷 B. 乌拉圭 C. 巴西利亚 D. 土耳其
68. 牛奶变酸属于(D)。

A. 颜色变化 B. 速度变化 C. 物理变化 D. 化学变化

69. (D) 是中国最南端的省份。

A. 吉林省 B. 辽宁省 C. 黑龙江省 D. 海南省

70. 香港素称 (A) 。

A. “东方明珠” B. 东方遗珠 C. 东方巴黎 D. 东方斯科拉

71. (B) 业是澳门经济发展的重要支柱产业。

A. 奥运会 B. 博彩旅游 C. 建造航母 D. 太空飞船

72. 台湾省的省会是 (A) 。

A. 台北 B. 恒大 C. 万达 D. 长影

73. 海南省的简称是 (C) 。

A. 黑 B. 吉 C. 琼 D. 辽

74. (A) 代表荷兰国家的颜色。

A. 橙色 B. 七彩色 C. 彩虹色 D. 红色

75. (D) 坐落于湖南省洞庭湖畔。

A. 埃菲尔铁塔 B. 长城 C. 故宫 D. 岳阳楼

76. 鲁迅出生于 (A) 。

A. 浙江省 B. 黑龙江省 C. 吉林省 D. 辽宁省

77. (B) 是中国领土不可分割的一部分。

A. 韩国 B. 台湾 C. 日本 D. 朝鲜

78. 消防车和消火栓的颜色是 (A) 。

A. 红色 B. 黄色 C. 绿色 D. 黑色

79. 煤、石油和天然气属于（ A ）。

A. 化石燃料 B. 可再生能源 C. 有机物质 D. 无机物质

80. 世界三大宗教不包括（ D ）。

A. 佛教 B. 伊斯兰教 C. 基督教 D. 道教

二、多选题

1. 被誉为祖国“乌金三角”的地区在哪三个省接壤处，下面简称正确的是（ ABC ）。

A. 内蒙古 B. 陕 C. 晋 D. 玩 E. 完

2. 下列省级行政区中位于西北地区的是（ ABC ）。

A. 陕 B. 甘 C. 宁 D. 吧

3. 下列省区简称与行政中心搭配正确的是（ AB ）。

A. 桂 B. 南宁 C. 日本 D. 韩国

4. 下列哪些是国足运动员（ ABC ）。

A. 曾诚 B. 邵佳一 C. 孙继海 D. 库里

5. 下列哪些运动中国队夺得过世界冠军（ ABC ）。

A. 乒乓球 B. 羽毛球 C. 跳水 D. 中国男子国家队

6. 能漂在水面的球体有（ ABC ）。

A. 足球 B. 篮球 C. 排球 D. 铅球

7. 现阶段我国发布单张人民币面额的纸币有哪些（ ACD ）。

A. 5 元 B. 1000 元 C. 10 元 D. 20 元

8. 2022 年足球世界杯参赛的队伍有（ ABD ）。

A. 阿根廷 B. 西班牙 C. 中国 D. 巴西

9. 中国现有航空母舰的名字有哪些（ ACD ）。

A. 辽宁 B. 东北 C. 山东 D. 福建

10. 下列哪些运动项目中的用球是圆形的（ BD ）。

A. 橡胶球 B. 乒乓球 C. 地球 D. 台球

11. 东北三省包含下列哪些省份（ BCD ）。

A. 东北 B. 吉林 C. 辽宁 D. 黑龙江

12. 下列哪些人物是西游记中出现过的（ CD ）。

A. 张飞 B. 赵云 C. 孙悟空 D. 嫦娥

13. 三国演义中桃园三结义时是哪三位英雄（ BCD ）。

A. 武松 B. 刘备 C. 关云长 D. 张飞

14. 属于红楼梦中女性人物的有哪些（ AD ）。

A. 林黛玉 B. 方世玉 C. 潘金莲 D. 刘姥姥

15. 在水浒传中名字中有“武”的角色人物下列有哪几个（ AB ）。

A. 武松 B. 武大郎 C. 潘金莲 D. 西门庆

16. 下列哪些球员入选过中国国家男子篮球队（ CD ）。

A. 勒布朗詹姆斯 B. 史蒂芬库里 C. 姚明 D. 易建联

17. 属于电脑配件的有（ BCD ）。

A. 发动机 B. 键盘 C. 鼠标 D. 光驱

18. 交通指示灯有哪三种颜色（ ABD ）。

A. 红 B. 黄 C. 蓝 D. 绿

19. 属于中国少数民族的有哪些（ BCD ）。

A. 汉族 B. 朝鲜族 C. 傣族 D. 白族

20. 下列手机品牌中属于中国品牌的有（ BC ）。

A. 苹果 B. 华为 C. 小米 D. 三星